

Le magalogue des nouvelles technologies avec conseils de spécialistes de la branche.

PAR DES PROS –  
POUR LES PROS

Debrunner Acifer AG  
2024

Solutions innovantes

# Paysagistes

Appareil à  
ligaturer à accu **10**

Pare-soleil  
protège-nuque **20**

Laser rotatif  
GRL 650 CHVG **22**



Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a  
sustainable tomorrow





Découvrez  
d'autres infos et  
prix dans l'E-Shop


«Actifs depuis de nombreuses années dans le domaine du paysagisme et du génie civil, nous apprécions notre collaboration partenariale avec Debrunner Acifer. Leur solution en ligne intuitive, pratique et efficace simplifie nettement nos processus de commande. Chez Iltis Bau GmbH, nous tenons à un déroulement fluide des opérations. Nos commandes chez Debrunner Acifer sont toujours traitées très rapidement, et leur fiabilité et leur volonté de satisfaire la clientèle sont exemplaires.

Nous nous réjouissons de poursuivre cette agréable et efficace collaboration ! »

---

Cyrill & Lucien Gutekunst

Direction  
ILTIS BAU GMBH



- 4 PROFILÉS POUR BORDURES
- 6 GÉOTEXTILES, FILMS
- 8 ARMATURE
- 11 CIMENTS ET MORTIERS
- 12 CANIVEAUX DE DRAINAGE
- 13 NATTES DE PROTECTION
- 14 OUTILS DE CHANTIER
- 16 GESTION D'APPROVISIONNEMENT
- 17 ACIER ET MÉTAUX
- 18 VÊTEMENTS DE TRAVAIL
- 20 PROTECTION AU TRAVAIL
- 22 OUTILS DE CHANTIER
- 24 TECHNIQUE DE FIXATION
- 28 CONTACT



**22** ↑ Instruments de mesure à laser – une précision imbattable!  
De nouvelles technologies laser performantes, aussi en terrain difficile.

**06** ↑

Films, nattes de recouvrement, nattes bosselées – un produit adapté pour un résultat optimal.


## NUMÉRIQUE ET DURABILITÉ : ENSEMBLE VERS UNE CONSTRUCTION PLUS VERTE

Debrunner Acifer est le partenaire compétent du génie civil et du paysagisme. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans notre vaste assortiment.

Nos nombreux entrepôts et sites de vente sont à votre disposition dans toute la Suisse – partout près de chez vous.

Nous vous conseillons volontiers en fonction de vos besoins spécifiques.

Découvrez nos E-Shops !




Produits techniques  
d-a.ch



Acier et métaux  
shop.d-a.ch

## PROFILÉS DE BORDURE PARFAITEMENT AJUSTÉS



### Profilé de bordure PVC

steinfix® treillis

- Pour pavés et dalles
- Tenue assurée grâce au treillis soudé
- Ne nécessite pas de clous

M128675

N° d'art.	Côté chemin mm	Côté gazon mm	L m	Botte m
10299038	50	25	2	20




### Profilé de bordure PVC

steinfix®

- Pour pavés et dalles
- Droit
- Gris

M103326

N° d'art.	Côté chemin mm	Côté gazon mm	L m	Botte m
10369869	50	25	2	20




### Profilé de bordure PVC

steinfix®

- Pour pavés et dalles
- Pour courbes
- Gris

M103327


N° d'art.	Côté chemin mm	Côté gazon mm	L m	Botte m
10181826	50	25	2	20



Pose rapide et sans béton

#### Avantages des profilés en inox

- Résistance à la corrosion
- Longue durée de vie
- Soudabilité
- Résistance à l'usure
- Peu d'entretien
- Hygiénique
- Résistance thermique
- Conducteur
- Prix abordable



← Chemins en pavés en béton



### Profilé de bordure

steinfix® forte

- Droit
- Carrossable
- Résistance augmentée grâce à la bordure renforcée

M135164

N° d'art.	Largeur mm	Hauteur mm	L m	Botte m
10351834	110	50	2	12

## PROFILÉS DE BORDURE STEINFIX®

### Fixation de dalles et de pierres – rapide et sans béton

Les profilés de bordure steinfix® sont parfaits pour poser des sols en pierres et en dalles en un temps record, avec des bordures propres et un gazon bien vert jusqu'au raccord. Robustes et résistants aux charges, ils se posent rapidement et sans béton. Disponibles en différentes exécutions, les profilés de bordure steinfix® sont très polyvalents.

Profilsager AG développe et produit les profilés de bordure steinfix® depuis plus de dix ans. Fabriqué à 100 % PVC dur recyclé, ce produit suisse simplifie la pose sur le chantier. Le faible coût du système – en termes de matériel, travail et de temps – permet de faire des économies par rapport à une bordure en béton – ce qui profite à la fois à l'entrepreneur et à son client.

Les revêtements munis de profilés de bordure steinfix® sont très robustes, peuvent être mis en charge immédiatement et restent bien place. Ces profilés conviennent à diverses applications : paysagisme, sols en dalles, chemins goudronnés, places de parc en pierre reconstituée, etc. Différents modèles sont proposés en fonction des spécificités du projet – par exemple steinfix®forte. Ce profilé de bordure a été spécialement développé pour les sols en pierres reconstituées avec charges élevées.



↑ Pose de pavés en béton

↓ Construction de chemins goudronnés avec steinfix® acier et bande en acier



Plus d'informations sur steinfix® dans notre blog



# NATTES BOSSELÉES, NON-TISSÉS ET FILMS

Fiables par tous les temps

Protection, sécurité et fiabilité !


Nos nattes bosselées, non-tissés et films sont fabriqués en matériaux de haute qualité, robustes et durables. Que ce soit pour protéger votre propriété contre les intempéries, éloigner l'humidité ou créer une base durable pour vos constructions, nous vous proposons des solutions éprouvées.



Nombreuses applications

# 365

jours par an




## Natte bosselée

- Sans non-tissé
- En HD-PE
- Pour soubassements et génie civil

M103348

N° d'art.	Largeur mm	Surface par rouleau m <sup>2</sup>
10136902	1	20
10136903	1.5	30
10136904	2	40
10261471	2.5	50
10136906	3	60



## Natte bosselée

IsoDrain®

- Avec voile de filtration
- Noir

M103347

N° d'art.	Type
10182345	10 Non-tissé



## Natte de protection pour béton frais

Froma™ FRM 300

- Matériau composite 100 % fibres discontinues en polypropylène
- Face supérieure avec film PE bleu clair contrecollé
- Amélioration de la température 5 – 15 °C selon la situation et la météo

M103353

N° d'art.	Largeur mm	Surface / rouleau m <sup>2</sup>
10255453	1	30
10255454	2	60
10255455	4	120



## Natte isolante pour béton

STAMISOL® BI

- Pour un durcissement optimal dans la construction de routes, de tunnels, de ponts, le génie civil et le bâtiment
- Protège rapidement de grandes surfaces contre la pluie, la neige, les températures extrêmes et le dessèchement trop rapide, en hiver comme en été
- Réutilisable

M103354

N° d'art.	Surface / rouleau m <sup>2</sup>	Rouleaux / palette	Surface / palette m <sup>2</sup>
10281808	26	9	234



NOUS AVONS LE MATÉRIEL QU'IL VOUS  
FAUT DANS NOTRE ASSORTIMENT

Trouvez l'inspiration en ligne



## Non-tissé anti-racines

- PP / PE
- En rouleaux

M134975

N° d'art.	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Surface de rouleau m <sup>2</sup>
10349924	2.25	25	56.25



## Non-tissé anti- mauvaises herbes

- PP / PE
- En rouleaux

M134974

N° d'art.	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Surface de rouleau m <sup>2</sup>
10349923	2.25	50	112.5



## Non-tissé de séparation et de filtration

- Polypropylène (100 %)
- Blanc

M103292

N° d'art.	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Surface de rouleau m <sup>2</sup>
10257965	1	100	100
10257966	2	100	200
10257967	3	100	300
10257968	4	100	400
10257969	5	100	500



## Natte protection en non-tissé

- Pour sols et escaliers

M103287

N° d'art.	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Surface de rouleau m <sup>2</sup>
10129383	1	50	50
10175527	2	50	100



## Natte protection en non-tissé

Floorliner® original

- Protège sols, tapis, escaliers, carrelages, etc.
- Face supérieure avec film PE comme barrière contre les liquides
- Face inférieure avec revêtement antidérapant

M103285

N° d'art.	Largeur mm	Longueur de rouleau m	Surface de rouleau m <sup>2</sup>
10080896	1	50	50
10080897	2	50	100




## Film plastique

- En PE

M103330

N° d'art.	Largeur mm	Longueur m	Poids du rouleau kg	
10111718	2	50	13.8	Oeko
10111719	3	50	20.7	Oeko
10111720	4	50	27.6	Oeko

## ACCESSOIRES DE COFFRAGE ET D'ARMATURE




### Ligature à béton

- Soudé
- Cuivré

M100028

N° d'art.	Longueur mm	Pces / botte	Bottes / sac	Sacs / palette	Bottes / palette
10038845	100	1000	20	20	400
10038846	120	1000	20	20	400
10038847	140	1000	20	20	400
10038848	160	1000	15	20	300
10038849	180	1000	15	20	300
10038850	200	1000	10	20	200
10038851	220	1000	10	20	200
10038852	240	1000	10	20	200
10038853	260	1000	10	20	200
10038854	280	1000	10	20	200
10038855	300	1000	10	20	200
10038856	320	1000	10	20	200



### Distancieur d'armature

ferrofix®

- Plastique
- Large
- Stable

M100073

N° d'art.	Hauteur d'appui mm	Longueur de barre m	Botte m	Palette m	Bottes / palette
10330835	20	2.50	100	3000	30
10330836	25	2.50	100	3000	30
10330837	30	2.50	100	3000	30
10330838	35	2.50	60	1500	25
10330839	40	2.50	60	1500	25
10330861	50	2.50	60	1500	25



- Fixation rapide, pour fers de reprise verticaux
- Gain de temps: il suffit d'encliqueter les barres
- Écartement facile à régler grâce aux repères (trous)



### Distancieur d'armature

- Exécution lourde
- Plastique
- Avec évidements

M130280

N° d'art.	Hauteur d'appui mm	Longueur de barre m	Botte m	Palette m
10299432	25	2.00	100	5600
10299433	30	2.00	100	4200
10365839	40	2.00	60	2400

### Informations sur les écartements

ø des barres	Armature linéaire Écartement, resp. ml par m <sup>2</sup>	Armature ponctuelle Écartement, resp. pièce par m <sup>2</sup>
≤ 6.5 mm	max. 50 cm / 2 ml	max. 50 cm / 4 pièces
< 6.5 mm	max. 70 cm / 1 ml	max. 70 cm / 2 pièces



## CONSEIL AUX INGÉNIEURS

### Vos spécialistes en technique d'armature

Nos 4 sites de façonnage de St-Gall, Regensdorf, Buchs et Büron ainsi que notre planification de production centralisée et notre logistique bien rodée vous garantissent un haut niveau de disponibilité des produits et des livraisons flexibles.

Chez nous, vous trouvez tout sous un même toit dans toute la Suisse. Nos ingénieurs et notre équipe de vente se tiennent à votre disposition pour toute question sur nos produits.

#### Pour plus de détails:

armature.ch

T: 058 235 10 70

F: 058 235 10 71

E:sales@bewehrungen.ch



Articles de protection  
et de sécurité au  
travail dès la page

20



### Tube distancier

#### OKTAGON-PLUS

- Plastique
- Avec 2 bouchons
- Livré d'une seule pièce (sans PVC)

M100086

N° d'art.	Ø intérieur mm	Longueur mm	Emballage pces	Pces / palette
10260722	22	150	100	3600
10260723	22	180	100	3000
10260724	22	200	100	3600
10260725	22	220 *	100	2400
10260726	22	240	100	2400
10260727	22	250	100	2400
10275053	22	280 *	100	2400
10260728	22	300	100	2400
10260729	22	350	100	1500
10260731	22	365	100	1500
10260732	22	400	100	1500
10260733	22	500	50	800

\* Livré en 3 parties séparées!



### Tube distancier

- Plastique
- Exécution coupée
- Capuchons aux 2 extrémités

M100097

N° d'art.	Ø intérieur mm	Longueur mm	Emballage pces
10174232	22	150	100
10174233	22	180	100
10038968	22	200	100
10038969	22	250	100
10038970	22	300	100
10174234	22	350	100
10174235	22	400	100



### Profilé de sécurité pour armatures d'attente

#### ACISAFE®

- Avec insert antichoc en acier
- Avec rebord facilitant la mise en place
- En plastique de haute qualité

M100122

N° d'art.	Long. x larg. x haut. mm	Pour Ø mm	Pces / botte	Pces / palette	Bottes / palette
10250005	1000 x 50 x 130	8-34	6	294	49



### Embout de protection avec insert en acier

#### NEVOSAFE-PLUS

- Résistant à la perforation
- Réutilisable plusieurs fois
- Résistant aux intempéries

M131296

N° d'art.	Type	Ø barre mm	Quantité / sac	Pces / palette
10330923	6/20	6-20	90	2160
10330924	20/36	20-36	70	1680



## Appareil à ligaturer

### TJEP ULTRA GRIP 40

- Moteur brushless 18 V
- Poignée ergonomique
- Ligature rapide et solide

M133089

N° d'art.	Type	Pour Ø mm	Taille mm
10341493	ULTRA GRIP 40	12-40	297 x 109 x 300



## Bobine de fil pour appareil à ligaturer

### TJEP WIRE XP

- Fil zingué 0.8 mm

M100038

N° d'art.	Type	Bobines par emballage	Paquets / palette
10280857	zingué	20	96
10280858	zingué	40	48



## Poignée rallonge

### TJEP

- Pour appareil à ligaturer ULTRA GRIP 25, 40, 58

Convient pour  
Appareil à ligaturer M133089

M138179

N° d'art.	Longueur mm
10373088	1000



2

Bobine de fil de ligature TJEP

2

Accu Li-ions

Chargeur et mallette en plastique robuste inclus

## Bande adhésive à béton




- Bande adhésive entrepreneur
- Jaune
- En tissu plastifié

M133249

N° d'art.	Longueur m	Largeur mm	Bobines / emballage	Pces / palette
10232571	50	44	28	1120

## CIMENTS ET MORTIERS



### Mortier de ciment rapide

#### PCI Polyfix® plus

- Prise rapide
- Carrossable après env. 2h
- Facile à mettre en œuvre par simple gâchage à l'eau

M103365

N° d'art.	Contenu kg	Type	Temps de mise en œuvre min
10207379	25	PCI Polyfix® plus	5
10243691	25	PCI Polyfix® plus L	15



### Mortier de ciment pour murs

#### weber mur 920

- Se travaille facilement durant env. 1 heure à 20 °C
- Gris

M108954

N° d'art.	Type	Sac kg	Sacs / palette
10356561	M 15	25	40



### Béton

#### weber ton 916

- Mise en œuvre facile
- Traitement optimal de la surface
- Champ d'utilisation varié

M137356

N° d'art.	Sac kg	Sacs / palette
10366924	25	40



### Béton fin

#### weber ton 908

- Lié au ciment
- B 30/20 (C 20/25 – C 25/30)
- Granulométrie 0 – 8 mm

M108957

N° d'art.	Sac kg	Sacs / palette
10356562	25	40



### Mortier de pose à lit moyen et de fixation

#### PCI Carrament®

- Mortier de pose à consistance plastique souple
- Supporte la déformation
- Adhère sans humidification préalable et sans primaire

M134525

N° d'art.	Contenu kg	Couleur
10348200	25	gris
10348201	25	blanc



### Mortier d'ajustage pour regards

#### Fixit 587

- Liant : ciment
- Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5 °C (air ambiant et support)

M126915

N° d'art.	Contenu kg	Bidons / palette
10293988	20	24

## CANIVEAUX INOX BGS

Les projeteurs et les maîtres d'ouvrage font de plus en plus appel à des produits en inox pour le drainage des entourages de bâtiments, des balcons, des terrasses de toit, des parkings souterrains, des façades, etc. L'esthétique, la durabilité et la gestion rationnelle de l'entretien sont des critères décisifs dans le choix du produit. Il est aussi important que les corps de


caniveaux soient faciles à poser afin de gagner du temps. La gamme BGS comprend un grand choix de grilles, tant en termes de matériaux que de design. Inox, acier galvanisé, plastique et fonte sont disponibles dans les classes de charge A15 à E600.

### Avantages des caniveaux inox PE

- Forme de caniveau personnalisée possible
- Grilles interchangeables
- Grilles entièrement vissées
- Système simple à monter
- Mise en place du monobéton grâce à des supports de pose stables
- Corps de caniveau avec semelle en pente possible

### Avantages des éléments de rehausse inox

- Forme de caniveau personnalisée possible
- Esthétique: caniveau à peine visible
- Différents diamètres nominaux de caniveaux possibles
- Différentes hauteurs de rehausse possibles
- Différentes épaisseurs de matériau selon la classe de charge



← Caniveau avec supports de montage et de pose.

↓ Caniveau courbe avec rehausse à fente.



# FLOORLINER™

**FAITES  
BONNE  
IMPRESSION !**

**Avec votre marquage  
personnalisé.**


Souhaitez-vous protéger vos chantiers et les garder propres? Votre logo imprimé sur les nattes de protection FLOORLINER™ est une publicité efficace pour vous et la qualité de votre travail.

**Vos avantages**

- Votre logo
- Votre texte / votre visuel
- Votre message
- Simple et facile
- En petites quantités et sans frais supplémentaires



En petites quantités et sans frais supplémentaires  
\* Impression gratuite jusqu'à 10 cm de hauteur et minimum 3 m d'écartement



# NOUS AVONS LES OUTILS ET LES MACHINES QU'IL VOUS FAUT

## GAMME

Outils et machines – nous fournissons des scies à ruban, des perceurs, des visseuses à accu, des caisses à outils et beaucoup d'autres articles.



## Pioche

### CONSTRUCT

- Douille ovale à ailettes
- Avec manche en frêne

M115029

N° d'art.	Poids kg	Douille mm
10078476	1.5	38×55
10078207	2.5	45×65
10058169	2.8	45×65
10058170	3.0	45×65
10058171	3.2	45×65

## Piquet métallique

### CONSTRUCT



M115293

- En acier rond
- Taillé en pointe

N° d'art.	Ø x longueur mm
10058138	20 x 1000



## Spray de marquage

### Debrunner Acifer

- Séchage rapide
- Résiste aux intempéries
- Luminosité et pouvoir couvrant élevés

M114332

N° d'art.	Couleur	Contenu ml
10117949	noir	500
10117939	jaune	500
10117941	blanc	500
10117942	rouge fluo	500
10117943	orange fluo	500
10117944	bleu fluo	500
10117945	jaune fluo	500
10117946	vert fluo	500
10117947	rose fluo	500



## Étrésillon

### CONSTRUCT

- Exécution lourde
- Testé par l'EMPA
- Préréglage par crans de 10 cm par goupille

M115236

N° d'art.	Grandeur	Capacité kg	L mm	Poids kg
10058448	0	2400	450–700	5
10058449	1	2400	600–930	7
10058450	2	2400	800–1300	9
10058451	3	2400	1000–1670	10



## Cordeau d'alignement

### CONSTRUCT

- Polypropylène
- Jaune

M132219

N° d'art.	Ø mm	Longueur m
10336579	1.5	100
10336580	2.5	50
10336581	2.5	100



## Ruban de barrage

### CONSTRUCT

- Rouge-blanc

M115304

N° d'art.	Rouleau m	Largeur mm
10058547	200	80
10058548	500	80



## Caisse à mortier

### CONSTRUCT

- Plastique
- Avec cadre de renforcement en acier
- Avec 2 œillets pour grue

M115213

Convient pour  
M118779 Bétonnière  
M118780 Bétonnière

N° d'art.	Couleur	Contenance l	Dimensions mm
10078461	jaune	200	1050 x 700 x 460
10301987	bleu	200	1050 x 700 x 460



M115036

## Pelle à col de cygne

CONSTRUCT

- Tôle d'acier
- Pointu
- Avec manche en frêne cintré 30 mm

N° d'art.	Grandeur	Dimensions mm
10058181	5	300 × 270
10058182	6	310 × 280



M115093

## Fixation pour manche

CONSTRUCT

Convient pour  
M115091 Balai de rue  
M115092 Balai de rue  
M115180 Taloche pour sols

N° d'art.	Pour Ø mm
10058242	29.5



M115041

## Pelle à rebord

CONSTRUCT

- Tôle d'acier
- Noir
- Avec manche en frêne

N° d'art.	Grandeur	Longueur mm	Largeur mm
10096805	3	310	245
10058189	4	325	260
10058190	5	340	280
10058191	6	355	295



M115092

## Balai de rue

CONSTRUCT

- Garniture en piassava synthétique
- Rouge
- Sans manche

N° d'art.	Dimensions mm
10058241	400 × 75
10281948	500 × 75



M127480

## Pelle à sable

TRIUSSO

- Trempé à l'huile
- Thermolaquage résistant à la rouille
- Avec manche cintré en frêne

N° d'art.	Longueur manche mm
10297745	1300

M115094

## Manche à balai

CONSTRUCT

- Cylindrique

Convient pour  
M115091 Balai de rue  
M115092 Balai de rue  
M115180 Taloche pour sols

N° d'art.	Longueur mm	Ø mm
10058243	1800	29.

Commandez maintenant:



## Balai de riz

CONSTRUCT

- 6 bandes
- Avec manche

M115088

N° d'art.	Longueur mm
10058236	1360



## GESTION DES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPRISE AVEC NOTRE BWS®TRACKMASTER

### Vue d'ensemble numérique et simplification des processus

Le *bws®trackmaster* est une solution complète pour la gestion de vos équipements d'entreprise. Vous gérez ainsi efficacement vos machines et vos véhicules, maîtrisez leurs délais de révision et avez accès directement à tous les documents et infos utiles enregistrés dans le système.

#### Réduire les frais fixes et gagner du temps


La simplicité d'utilisation du *bws®trackmaster* ses processus efficaces et ses fonctions de rappel des délais réduisent vos coûts généraux. Plus besoin de tenir de fastidieuses listes: avec le *bws®trackmaster*, vous gérez vos équipements en quelques clics et gagnez un temps précieux pour votre activité de base.

#### Choisissez la version qui vous correspond

Nous proposons trois versions du *bws®trackmaster*. La version gratuite Lite permet une gestion simple de 10 équipements et 3 véhicules. Les versions Basic et Plus offrent davantage de capacités et de fonctions.

#### Fonction star: la localisation GPS des équipements

Munissez vos équipements de grande taille (remorques, godets d'excavatrices, tondeuses autoportées, etc.) de notre tracker GPS rechargeable, très robuste, spécialement conçu pour l'extérieur. Vous êtes ainsi en mesure de localiser vos équipements – une aide précieuse pour la planification des chantiers.



#### Vos avantages

- Une vue d'ensemble claire: vous savez toujours où se trouvent vos équipements et véhicules
- Réduction des charges administratives: vous gérez vos équipements de manière numérique.
- Gain de temps et réduction des coûts: vos processus deviennent plus efficaces.



ADOPTÉZ LE BWS®TRACKMASTER  
POUR UNE GESTION EFFICACE  
DE VOS ÉQUIPEMENTS !



## ACIER PLAT ET LARGE PLAT

### Profitez de nos découpes sur mesure

Nous tenons en stock un large assortiment d'aciers plats et d'aciers larges plats pour vos bordures, pare-vue et toute autre application.

Pour les pare-vue, nous découpons des plaques standards ou sur mesure par oxycoupage ou découpe plasma.

- Les tôles de format standard sont en stock dans notre entrepôt – le plus grand stock de tôles de Suisse
- Passez rapidement prendre vos tôles ou faites-les livrer à l'endroit souhaité par camion spécial (réservé au transport de tôles)
- Stock d'acier de construction S355J0WP, type CORTEN, résistant aux intempéries (format 1500 x 3000 mm, de 3 à 12 mm)

Pour les bordures de pelouse, on utilise généralement des aciers plats et larges plats. Nos services pour ces produits:

- Tenue en stock des dimensions usuelles
- Préparation rapide pour l'enlèvement ou livraison rapide par camion-grue chez vous ou sur le chantier
- Coupe à la longueur souhaitée



Pare-vue en acier  
découpés sur mesure



Bordures simples  
et stylées



Plus d'infos  
disponibles  
en ligne

#### Nos services

- Coupe de tôles sur mesure selon vos spécifications
- Service rapide et flexible
- Possibilité de découper divers motifs en pleine tôle
- Conseil par nos services de vente interne et externe
- Sur demande, livraison sur le chantier par camion-grue



## VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Travailler sur chantier, en atelier ou en milieu industriel comporte de nombreux dangers. Pour bénéficier d'une sécurité et d'une liberté de mouvement optimales, il est important de disposer d'un équipement de sécurité confortable et fiable.



### T-shirt

FE ENGEL 9544-182 EN 20471  
classe 2

- Bandes réfléchissantes extensibles pour plus de liberté de mouvement
- L'intérieur en coton garantit un confort optimal
- En tissu piqué confortable

M138744

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10375867	XS-XXXL	orange



### Gilet

FE ENGEL 5159-158 EN 20471  
classe 1

- Forme ajustée moderne
- Zip réfléchissant à l'avant
- 2 poches latérales et poche pectorale zippées

M137441

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10367605	XS-XXXL	diverses couleurs



Vers le produit

### Pantalon de travail

FE ENGEL 2544-314 EN 20471  
classe 2

- Forme ajustée moderne
- Grand confort, liberté de mouvement optimale
- Beaucoup de poches pratiques, dont une poche zippée à la cuisse

M137443

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10366929	36-60	diverses couleurs



### Short de travail

FE ENGEL 6546-314 EN 20471  
classe 1

- Forme ajustée moderne
- Grand confort, liberté de mouvement optimale
- Beaucoup de poches pratiques, dont une poche zippée à la cuisse

M137445

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10367389	36-60	diverses couleurs



## T-shirt

### SNICKERS WORKWEAR 2502

- Coutures renforcées aux épaules et au cou
- Étiquette estampée
- 100 % coton peigné

M113514

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10249394	XS-XXXL	diverses couleurs

## Short de travail

### SNICKERS WORKWEAR 6143 All-roundWork

- Combinaison de stretch extensible dans 2 et 4 directions pour davantage de flexibilité et de confort
- Poches renforcées avec Cordura®
- Porte-outils à scratch

M133300

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10342916	44-64	diverses couleurs



## Sweatshirt

### SNICKERS WORKWEAR 2810

- Intérieur brossé pour un super confort
- Tricot 2 x 2 avec Lycra, pour une utilisation intensive
- 20 % polyester, 80 % coton

M113520

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10252265	XS-XXXL	diverses couleurs

## Pantalon de travail

### SNICKERS WORKWEAR 6341 AllroundWork

- Genoux avec Stretch Cordura® assurant confort, flexibilité et résistance
- Jambes de forme ergonomique et entrejambe stretch
- Système fonctionnel KneeGuard Pro avec plis d'expansion: les genouillères sont maintenues en position optimale pour plus de protection, de confort et de longévité

M133299

N° d'art.	Grandeur	Couleur
10342852	44-162	diverses couleurs



## PROTECTION AU TRAVAIL

Avec notre assortiment complet de chaussures de sécurité, protections auditives, lunettes de protection et dispositifs antichute, nous sommes votre spécialiste en équipements de protection individuelle.



### Pare-soleil protège-neuque

- Tissu et visière avec protection UV maximale UPF 50+ selon le standard australien
- Tissu antibactérien bien toléré par la peau, prévient les mauvaises odeurs
- Tissu avec effet refroidissant, abaisse la température d'un à deux degrés, voire davantage

M135276

N° d'art.	Couleur	Type
10352710	orange/gris	Suncool 2



### Casque de protection

**KASK SUPERPLASMA AQ  
EN 397**

- En polypropylène
- Avec coque intérieure en polystyrène
- Rembourrage intérieur en nylon PP souple

M138685

N° d'art.	Couleur
10374683	diverses couleurs



M138702

### Lunettes de protection

**Guardio ARGOS**

- Verres courbés pour un large champ de vision
- Branches très fines et flexibles
- Forme confortable

N° d'art.	Monture	Teinte des verres	Verres	Revêtement
10375142	noir-orange	clear	PC	Anti-rayures, anti-buée
10375143	noir-orange	smoke	PC	Anti-rayures, anti-buée



Infos  
détaillées  
en ligne



## Chaussures de sécurité

La Sportiva Nepal S3 Work GTX

- Dessus en cuir Idro-Perwanger®
- Chaussure de travail pour terrain technique en montagne
- Étanche à l'eau

M139393

N° d'art.	Grandeur
10380539	40-49



## Chaussures de sécurité

LOWA Renegade Work II GTX  
Mid S3 HI CI HRO WR SRC

- Embout en acier
- Cuir nubuk et tissu hydrofugés

M132855

N° d'art.	Grandeur
10340593	39-47



M139414

## Chaussures de sécurité

DIADORA shark stable impact leat mid  
S3S FO SR SC ESD

- En cuir refendu
- Hydrofuge
- Protège-orteils en alu

N° d'art.	Grandeur
10380700	35-48

## Protection de la peau

STOKO® Stokoderm®  
SUN PROTECT

- Sans parfum
- Résiste à l'eau
- Avec vitamine E

N° d'art.	Contenu ml
10368014	100



M137476

N° d'art.	Contenu ml
10368015	1000



M113419

## Gants de travail

Wonder Grip® 500R EN 388 (4131X)

- Extrêmement fin
- Souple
- Respirant

N° d'art.	Paires / emballage	Grandeur
10281284	12	7-11

## INSTRUMENTS LASER POUR MESURES TOPOGRAPHIQUES

### Des jardins au millimètre

Qu'il s'agisse d'instruments de mesure optiques, de télé-mètres laser, de lasers rotatifs, de niveaux laser, de lasers à croix, à lignes, à points, d'inclinaison, horizontaux ou verticaux: nous vous proposons un assortiment d'instruments de mesure couvrant tous les besoins. Nos experts vous conseilleront volontiers. Les produits de grandes marques telles que Bosch, Leica et autres sont conçus pour faire face aux conditions de chantier les plus rudes tout en garantissant des résultats de haute précision et une utilisation intuitive.



↑ Enlèvement de terre pour atteindre le niveau souhaité



M117763

N° d'art.	Type
10264534	GOL 26 G

### Niveau de chantier en set

BOSCH

- Extrêmement robuste en extérieur
- Conçu pour l'utilisation en extérieur grâce au carter métallique robuste avec protection contre les poussières et projections d'eau (IP 54)
- Conception robuste avec collimateur et niveau à bulle intégrés à l'instrument



M117817

N° d'art.	Type
10264537	GRL 400 H Professional

### Laser rotatif

BOSCH

- Portée avec récepteur: 400 m
- Zone de travail: 20 m
- Plage d'autonivellement max. env. 5°



M137300

N° d'art.	Type
10366862	GRL 650 CHV

### Laser rotatif

BOSCH

- Technologie avancée à laser vert pour une meilleure visibilité
- Modèle prêt à l'emploi, résistant à une chute du trépied d'une hauteur de 2 m
- Avance rapide des travaux grâce à la connectivité via Levelling Remote App



M135594

N° d'art.	Type
10354852	GLM 50-27 C

### Télémètre laser

BOSCH

- Conception robuste, avec écran, clavier et boîtier antichoc
- Maniement simple et clair grâce à l'écran rétroéclairé, menus intuitifs
- Documentation rapide et simple des mesures



Infos  
détaillées  
en ligne



## Marteau combiné

Milwaukee K545S

- Régulation électronique
- Démarrage sans à-coup
- Système anti-vibrations AVS

M139034

N° d'art.  
10378691



## Meuleuse d'angle

Milwaukee AGS 15-125C

- Moteur ProTector de 1500 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
- Meuleuse spéciale à vitesse réduite pour disques à lamelles
- Régulation électronique

M139035

N° d'art.  
10378692

↓ Percement d'une dalle



## Nettoyeur haute pression

KÄRCHER HD 6/15 MXA Plus

- Le pistolet haute pression EASY!Force et les raccords rapides EASY!Lock économisent beaucoup d'efforts et de temps
- Utilisation possible en position verticale et horizontale
- Tambour enrouleur à ressort

M134631

N° d'art.  
10348785



## Disqueuse de chantier

STIHL

- Système antivibrations STIHL
- Protège-disque en magnésium injecté pour une réduction significative du poids
- Raccordement eau

M118428

N° d'art. Type  
10228012 TS 700

## ENTREPRENEURS (GÉNIE CIVIL, PAYSAGISME)

La compétence de Sika en matière d'étanchéité, collage, amortissement, renforcement et protection de structures

porteuses offre de larges possibilités d'application dans la construction et l'industrie, par exemple pour voitures, véhicules



# PRODUIT STAR

## Mousse expansive


- Crée des raccords étanches à l'eau jusqu'à 0.5 bar (puits avec feuillure)
- Remplace le mortier
- Résiste aux matières fécales
- Résiste à l'humidité
- Résistant au vieillissement et imputrescible
- Valve de sécurité pour une durée de conservation prolongée
- Durcissement rapide
- Monocomposant
- Couleur : gris clair

N° d'art.	N°	Contenu ml	Couleur
10365908	693170	750	gris clair



utilitaires, bateaux et machines de toute sorte. Nos produits Sika pour le génie civil vous offrent des solutions innovantes et une qualité supérieure pour toutes les exigences. Grâce à des

années d'expérience et de recherche continue, Sika a développé une gamme de produits synonymes de longévité, performances et fiabilité.



### 1 FIXATION SUR PUIITS EN BÉTON

- Sika Boom®-125 Manhole Seal
- Sika® FastFix-121

### 2 COLLAGE DE BORDURES

- Sikadur®-31+

### 3 JOINTS DE RACCORDEMENT DE PUIITS

- Sikaflex®-406 Pavement CH
- Sikaflex®-406 Pavement Booster CH

### 4 POSE D'ANNEAU DE PUIITS

- Sika® FastFix-121

### 5 TRAVAUX DE BÉTONNAGE

- Sikacrete®-08 SCC
- Sikacrete®-16 SCC

### 6 PROTECTION ANTICORROSION/ PONT D'ADHÉRENCE

- Sika MonoTop®-1010

### 7 MORTIER DE REPROFILAGE

- Sika MonoTop®-4012

### 8 COULAGE / SCELLEMENT

- SikaGrout®-314 N
- SikaGrout®-800 scellement
- Sika AnchorFix®-1

### 9 IMPRÉGNATION DE SURFACES POREUSES

- Sikagard®-790 All-in-One Protect

### 10 COLLAGE PERMANENT DE PIERRES

- Sikadur®-31 Collage de pierres
- Sikaflex®-118 Extreme Grab

### 11 JOINTOYAGE DE FONTAINES ET DE PUIITS

- (avec homologation pour eau potable)
- Sika MonoTop®-4012

### JOINTOYAGE DE FONTAINES ET DE PUIITS

- (sans homologation pour eau potable)
- Sika MonoTop®-109 WaterProofing

### 12 RÉPARATIONS SUR ÉLÉMENTS PORTEURS

- Sika® FastFix-121

### 13 RÉPARATION DE PARTIES ENDOMMAGÉES

- Sika®-4a
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug

## COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

**Vis:** métriques, Torx, inox, à tôle, à bois, à œillet ...  
et autres types de vis, entretoises, tiges filetées et clous

**Écrous:** six pans, autobloquants, à ailettes, à sertir ...  
et autres types d'écrous et inserts filetés

**Rondelles:** plates, élastiques, à ressort, de sécurité  
et autobloquantes

**Rivets, goupilles fendues, clavettes, bagues de réglage  
et douilles de serrage.**

**Tampons et technique d'ancrage:** goujons d'ancrage,  
chevilles universelles, à clou, pour cadres, pour façades, pour  
isolation acoustique, et diverses autres variantes

**Assemblages d'éléments en bois:** connecteurs à bois, sabots  
de poutres, équerrés de raccordement, technique de fermeture  
et divers ferrements

**Coller et étanchéifier:** mastics d'étanchéité, colles, mousses  
de montage, mousses de remplissage, joints d'étanchéité,  
mortiers et ciments



### Mousse DA pour coffrages, pour pistolet B3

Debrunner Acifer

- Volume de mousse expansée env. 48 litres
- Forte expansion
- Pour une utilisation en extérieur

M112358



### Mortier d'injection

SORMAT ITH-Vinylester

- ETA option 1
- Sans styrène
- Force d'extrusion nécessaire réduite

Convient pour

M133984 Supports de lignes de vie  
M133987 Supports de lignes de vie  
M134004 Points d'ancrage individuels

M113282

N° d'art.	Contenu ml	Couleur
10278203	750	gris clair

N° d'art.	Type	Contenu ml	Emballage
10370892	ITH 300 Ve	300	12
10263754	ITH 410 Ve	410	10



### Silicone universel construction et sanitaire

SIKA® Sikasil®-C

- Mastic silicone
- Monocomposant
- Durcissement neutre

M112441



### Colle de montage

SIKA® SikaBond® AT-44 R

- Peut être peint
- Sans solvant
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV

Convient pour

M109416 Support pour équerre garde-gravier  
M127928 Support pour équerre garde-gravier

M112466


N° d'art.	Contenu ml	Couleur	N°
10199467	300	gris béton	72030
10199468	300	gris	71651
10207381	300	gris clair	151795
10199469	300	noir	72031
10199470	300	transparent	73984
10199471	300	blanc	73985
10235799	300	anthracite	409127
10283516	300	beige	524126
10283517	300	jasmin	88849
10283518	300	Manhattan	88850
10283520	300	gris acier / cendre	513730
10283521	300	brun foncé	513719
10283522	300	caramel	513718

N° d'art.	Contenu ml	Couleur	N°
10268403	290	blanc	474853
10268501	290	gris	474212
10268502	290	noir	474852
10340644	600	blanc	562343
10340642	600	gris	562344



Vêtements de sécurité  
et de travail, voir pages

# 18/19



## Chaussures de travail La Sportiva Nepal Top Work

- Tige en cuir Idro-Perwanger®
- Chaussure de travail très robuste et fiable pour terrains techniques en montagne
- Semelle Vibram résistante
- Lacets
- Doublure PrimaLoft® Thermic
- Avec doublure isolante PrimaLoft®
- orange

N° d'art.	Grandeur
M139392	40-50

## Qu'est-ce qui définit un bon vêtement de travail?

Tenez compte des éléments suivants lors de votre choix:

- Robustesse et résistance à l'usure
- Résistance aux intempéries
- Respirabilité
- Flexibilité et liberté de mouvement
- Protection contre les blessures
- Style et marque

## CONTACT

### Allemand

**Bern**  
058 235 20 00

**Biel**  
058 235 21 00

**Birsfelden**  
058 235 17 00

**Emmenbrücke**  
058 235 22 00

**Frenkendorf**  
058 235 15 00

**Glattbrugg**  
058 235 16 60

**Heimberg**  
058 235 20 22

**Malans**  
058 235 07 00

**Näfels**  
058 235 06 00

**Sennwald :**  
079 874 43 07

**St. Gallen**  
058 235 03 00

**Stans**  
058 235 24 71

**Sursee**  
058 235 24 00

**Visp**  
058 235 28 00

**Weinfelden**  
058 235 05 00

**Wettingen**  
058 235 15 20

**Zürich**  
058 235 19 00

### Français

**Chaux-de-Fds**  
058 235 36 50

**Conthey**  
058 235 29 99

**Crissier**  
058 235 30 00

**Genève**  
058 235 33 00

**Givisiez**  
058 235 32 00

**Montreux**  
058 235 30 80

**Neuchâtel**  
058 235 36 00

**Nyon**  
058 235 34 00

### Italien

**Bedano**  
058 235 08 60

**Chiasso**  
058 235 08 70

**Giubiasco**  
058 235 08 00

Produits techniques  
d-a.ch



Acier & métaux  
shop.d-a.ch



06/2024 © Debrunner Acifer

Une entreprise du groupe Debrunner Koenig

## Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a  
sustainable tomorrow

