

Il magalog sulle nuove tecnologie e sui consigli degli specialisti del settore.

DAI PROFESSIONISTI –  
PER I PROFESSIONISTI

Debrunner Acifer AG  
2024

Soluzioni innovative

# Giardinaggio paesaggistico



Legatrice a  
batteria **10**

Mantellina di  
protezione  
per la nuca **20**

Livella laser  
rotante  
GRL 650 CHVG **22**

**Debrunner Acifer**

**kloeckner metals**

Your partner for a  
sustainable tomorrow





Scoprite  
altre informazioni e  
prezzi nell'E-Shop


«Apprezziamo molto la collaborazione con Debrunner Acifer, nostro partner di lunga data nel giardinaggio paesaggistico e nel genio civile. Lo shop online semplifica notevolmente i processi di ordinazione: è intuitivo, facile da usare ed efficiente. Alla Iltis Bau GmbH apprezziamo molto i processi fluidi. Debrunner Acifer evade gli ordini sempre con estrema rapidità. La loro affidabilità e il loro impegno per soddisfare il cliente sono esemplari.

Siamo lieti di continuare a collaborare con questa azienda!»

---

Cyrril & Lucien Gutekunst

Direzione  
ILTIS BAU GMBH



- 4 PROFILI DI BORDATURA
- 6 TELI E TELONI
- 8 ARMATURE
- 11 CEMENTO E MALTA
- 12 CANALETTE DI SCOLO
- 13 NONTESUTI PER L'EDILIZIA
- 14 UTENSILI PER L'EDILIZIA
- 16 SISTEMI DI GESTIONE MATERIALI
- 17 ACCIAIO E METALLI
- 18 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
- 20 PROTEZIONE SUL LAVORO
- 22 UTENSILI PER L'EDILIZIA
- 24 TECNICA DI FISSAGGIO
- 28 CONTATTO



22

↑ Misurazioni con tecnologia laser – più precisa della misura a occhio! Misurazioni con laser innovativi per terreni irregolari.

06<sup>↑</sup>

Teli, teloni, membrane bugnate – con il giusto sottofondo per il giusto risultato.

## SOSTENIBILE E DIGITALE: INSIEME PER UN'EDILIZIA DEL FUTURO PIÙ VERDE

Debrunner Acifer è il vostro interlocutore per il genio civile e il giardinaggio paesaggistico.

Nel nostro ampio assortimento trovate tutto ciò che vi serve.

Siamo presenti in tutta la Svizzera con numerosi magazzini e sedi di vendita – ovunque vicino a voi.

Siamo a vostra disposizione per una consulenza individuale e competente.

Visitate i nostri E-Shop!




Prodotti tecnici  
d-a.ch



Acciaio e metalli  
shop.d-a.ch

## PROFILI DI BORDATURA SU MISURA



### Profili di bordatura in PVC

Rete steinfix®

- Per pavimentazioni in pietra e marciapiedi
- Tenuta assicurata grazie alla rete saldata
- Non serve fissare con chiodi

M128675

N. art.	Lato marciapiede mm	Lato prato mm	L m	Fascio m
10299038	50	25	2	20



### Profilo di bordatura in PVC

steinfix®

- Per pavimentazioni in pietra e marciapiedi
- Dritto
- Grigio

M103326

N. art.	Lato marciapiede mm	Lato prato mm	L m	Fascio m
10369869	50	25	2	20



### Profilo di bordatura in PVC

steinfix®

- Per pavimentazioni in pietra e marciapiedi
- Forma curva
- Grigio

M103327


N. art.	Lato marciapiede mm	Lato prato mm	L m	Fascio m
10181826	50	25	2	20



Poco investimento di tempo e senza cemento

### Quali sono i vantaggi dei profilati in acciaio inox?

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • Resistenza alla corrosione | Durata               |
| • Saldabilità                | Resistenza all'usura |
| • Poca manutenzione          | Igiene               |
| • Resistenza al calore       | Conducibilità        |
| • Convenienza                |                      |



← Costruzione di un vialetto in cemento



### Profilo di bordatura

steinfix® forte

- Dritto
- Carrabile
- Maggiore resistenza grazie al montante rinforzato

M135164

N. art.	Larghezza m	Altezza mm	L m	Fascio m
10351834	110	50	2	12

## PROFILI PER BORDATURA STEINFIX®

### Fissaggio di lastre e pietre in poco tempo e senza calcestruzzo

I profili di bordatura steinfix® sono ideali per realizzare in modo rapido dei vialetti in pietra naturale o cemento con bordi puliti e prato verde fino al margine del profilo. Sono robusti, facili da posare senza calcestruzzo e immediatamente calpestabili. Sono disponibili in diverse tipologie e hanno un impiego versatile.

L'azienda Profilsager ag sviluppa e produce profili di bordatura steinfix® da oltre dieci anni. Di produzione svizzera, questi profili in PVC rigido riciclato al 100% semplificano i lavori di costruzione. Grazie al minor dispendio di materiale, lavoro e tempo, rispetto a un bordo in calcestruzzo, la posa del profilo steinfix® è meno costosa. I vantaggi sono sia per il cliente che per l'impresa di costruzione.

La pavimentazione con i profili steinfix® è robusta, non si deforma e può essere subito sottoposta a carichi. I profili sono versatili e utilizzabili in diversi ambiti: nel giardinaggio paesaggistico, per la posa di pavimentazioni in lastre, per strade asfaltate o per parcheggi con masselli autobloccanti. Inoltre è possibile scegliere tra diversi tipi per le diverse esigenze – ad esempio steinfix®forte. Si tratta di un profilo concepito espressamente per masselli autobloccanti con elevate sollecitazioni.



↑ Posa delle lastre di cemento

↓ Costruzione di vialetti asfaltati con steinfix® e nastro d'acciaio



Maggiori informazioni su steinfix® nel nostro blog



## MEMBRANE BUGNATE, STUOIE, NONTESSUTI E TELI

Affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche

Protezione, sicurezza e affidabilità!


I nostri teli, geotessili nontessuti, membrane bugnate e stuoie sono realizzati con materiali di alta qualità, robusti e durevoli. Se volete proteggere la vostra proprietà dalle intemperie, tenere lontana l'umidità o creare una base resistente per i vostri progetti edilizi, vi offriamo soluzioni collaudate.



Uso versatile

# 365

giorni all'anno



### Membrana bugnata

- Senza nontessuto
- In HD-PE
- Protezione dei muri di fondazione in edilizia genio civile

M103348

N. art.	Larghezza m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10136902	1	20
10136903	1.5	30
10136904	2	40
10261471	2.5	50
10136906	3	60



### Membrana bugnata

IsoDrain®

- Con nontessuto filtrante
- Nero

M103347

N. art.	Tipo
10182345	10 Vlies



### Stuoia di protezione antigelo per costruzioni

Froma™ FRM 300

- Materiale composto al 100 % da fibre di polipropilene sovrapposte
- Lato superiore rivestito con pellicola in PE blu chiara
- Differenza di temperatura sotto la stuoia a seconda delle condizioni: 5 – 15 °C

M103353

N. art.	Larghezza m	Superficie /rotolo m <sup>2</sup>
10255453	1	30
10255454	2	60
10255455	4	120



### Stuoia protettiva per calcestruzzo fresco

STAMISOL® BI

- Per un indurimento ottimale nella costruzione di strade, tunnel, ponti, sottostrutture e soprastrutture
- Protegge in modo rapido grandi superfici da pioggia, neve e temperature esterne in inverno ed estate e dall'essiccamento troppo rapido
- Riutilizzabile

M103354

N. art.	Superficie /rotolo m <sup>2</sup>	Rotoli /pallet	Superficie /pallet m <sup>2</sup>
10281808	26	9	234



ABBIAMO IN ASSORTIMENTO IL  
MATERIALE GIUSTO PER VOI

Lasciatevi ispirare online



## Geotessuto antiradici

- PP / PE
- In rotoli

M134975

N. art.	Larghezza m	Lunghezza per rotolo m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10349924	2.25	25	56.25



## Telo per pacciamatura

- PP / PE
- In rotoli

M134974

N. art.	Larghezza m	Lunghezza per rotolo m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10349923	2.25	50	112.5




## Nontessuto di separazione e filtraggio

- Polipropilene (100 %)
- Bianco

M103292

N. art.	Larghezza m	Lunghezza per rotolo m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10257965	1	100	100
10257966	2	100	200
10257967	3	100	300
10257968	4	100	400
10257969	5	100	500



## Nontessuto di protezione e copertura

- Per pavimenti e scale

M103287

N. art.	Larghezza m	Lunghezza per rotolo m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10129383	1	50	50
10175527	2	50	100




## Nontessuto di protezione e copertura

Floorliner® original

- Protegge pavimenti, tappeti, scale, piastrelle, ecc.
- Lato superiore con pellicola PE come barriera al passaggio dei liquidi
- Lato inferiore con rivestimento antiscivolo

M103285

N. art.	Larghezza m	Lunghezza per rotolo m	Superficie per rotolo m <sup>2</sup>
10080896	1	50	50
10080897	2	50	100




## Telo di plastica

- In PE

M103330

N. art.	Larghezza m	Lunghezza m	Peso rotolo kg	
10111718	2	50	13.8	ecologico
10111719	3	50	20.7	ecologico
10111720	4	50	27.6	ecologico

## ACCESSORI PER CASSERI E ARMATURE




### Legaccio

- Esecuzione saldata
- Ramato

M100028

N. art.	Lunghezza mm	Pz./ fascio	Fascio / sacco	Sacco / pallet	Fascio / pallet
10038845	100	1000	20	20	400
10038846	120	1000	20	20	400
10038847	140	1000	20	20	400
10038848	160	1000	15	20	300
10038849	180	1000	15	20	300
10038850	200	1000	10	20	200
10038851	220	1000	10	20	200
10038852	240	1000	10	20	200
10038853	260	1000	10	20	200
10038854	280	1000	10	20	200
10038855	300	1000	10	20	200
10038856	320	1000	10	20	200



### Distanziatore d'armatura

ferrofix®

- Plastica
- Largo
- Stabile

M100073

N. art.	Altezza mm	Lunghezza m	Fascio m	Pallet m	Fascio / pallet
10330835	20	2.50	100	3000	30
10330836	25	2.50	100	3000	30
10330837	30	2.50	100	3000	30
10330838	35	2.50	60	1500	25
10330839	40	2.50	60	1500	25
10330861	50	2.50	60	1500	25



- Fissaggio rapido per barre d'armatura verticali
- Risparmio di tempo grazie al facile fissaggio con un clic
- Schema di fori utile per distanze uguali



### Distanziatore d'armatura

- Pesante
- Plastica
- Con risparmio

M130280

N. art.	Altezza mm	Lunghezza m	Fascio m	Pallet m
10299432	25	2.00	100	5600
10299433	30	2.00	100	4200
10365839	40	2.00	60	2400

## Informazioni sulla distanza di posa

Ø delle barre portanti	Supporto lineare	Supporto a punti
	Distanza di posa o m lineari per m <sup>2</sup>	Distanza di posa o pz. per m <sup>2</sup>
≤ 6.5 mm	max. 50 cm / 2 m lineari	max. 50 cm / 4 pezzi
> 6.5 mm	max. 70 cm / 1 m lineare	max. 70 cm / 2 pezzi

## CONSULENZA INGEGNERISTICA

### Specialisti di armature e tecnica d'armatura

Grazie ai quattro piegatoi a San Gallo, Regensdorf, Buchs e Büron, a una pianificazione della produzione centralizzata e a una logistica intelligente possiamo garantire elevata disponibilità e tempi di consegna flessibili.

Forniamo sull'intero territorio svizzero e soddisfiamo tutte le vostre esigenze. I nostri ingegneri e il nostro team di vendita è a disposizione per rispondere alle vostre domande.

#### Per maggiori informazioni

bewehrungen.ch

T: 058 235 10 70

F: 058 235 10 71

E: sales@bewehrungen.ch



Gli articoli per la protezione sul lavoro e la sicurezza sono disponibili a partire da pagina

# 20



### Tubo distanziatore

#### OKTAGON-PLUS

- Plastica
- Con due tappi di chiusura
- Fornito in un solo pezzo (senza PVC)

M100086

N. art.	Ø interno mm	Lunghezza mm	Confezione pz.	Pz. / pallet
10260722	22	150	100	3600
10260723	22	180	100	3000
10260724	22	200	100	3600
10260725	22	220 *	100	2400
10260726	22	240	100	2400
10260727	22	250	100	2400
10275053	22	280 *	100	2400
10260728	22	300	100	2400
10260729	22	350	100	1500
10260731	22	365	100	1500
10260732	22	400	100	1500
10260733	22	500	50	800

\* Esecuzione in 3 parti separate!



### Tubo distanziatore

- Plastica
- Taglio in lunghezza
- Con tappo a ogni estremità

M100097

N. art.	Ø interno mm	Lunghezza mm	Confezione pz.
10174232	22	150	100
10174233	22	180	100
10038968	22	200	100
10038969	22	250	100
10038970	22	300	100
10174234	22	350	100
10174235	22	400	100



### Profilo di protezione per ferri di ripresa

#### ACISAFE®

- Con copertura in acciaio resistente agli urti
- Con bordo per un montaggio semplice
- In plastica di alta qualità

M100122

N. art.	L x l x h mm	Gamma Ø mm	Pz./ fascio	Pz./ pallet	Fascio/ pallet
10250005	1000 x 50 x 130	8-34	6	294	49



### Tappo di protezione con inserto in acciaio

#### NEVOSAFE-PLUS

- Antiperforazione
- Riutilizzabile
- Resistente agli agenti atmosferici

M131296

N. art.	Tipo	Ø barra mm	Quantità/sacco	Pz./pallet
10330923	6/20	6-20	90	2160
10330924	20/36	20-36	70	1680



## Legatrice a batteria

### TJEP ULTRA GRIP 40

- Motore brushless 18V
- Impugnatura ergonomica
- Legature rapide e forti

M133089

N. art.	Tipo	Gamma Ø mm	Dimensione mm
10341493	ULTRA GRIP 40	12-40	297 x 109 x 300



## Bobina di filo per legatrice

### TJEP WIRE XP

- Filo zincato 0.8 mm

M100038

N. art.	Tipo	Imballaggio rotoli	Pacco / pallet
10280857	Zincato	20	96
10280858	Zincato	40	48



## Impugnatura prolunga

### TJEP

- Per legatrice ULTRA GRIP 25, 40, 58

Per M133089 legatrice a batteria

M138179

N. art.	Lunghezza mm
10373088	1000



2

Rotoli filo TJEP

2

Batterie agli ioni di litio

Compreso caricabatterie e robusta custodia in plastica

## Nastro per calcestruzzo



- Per costruttori
- Giallo
- In tessuto plastificato

M133249

N. art.	Lunghezza m	Larghezza m	Rotoli/imballaggio	Pz. / pallet
10232571	50	44	28	1120

## CEMENTO E MALTA



### Malta cementizia a presa rapida

PCI Polyfix® plus

- A presa rapida
- Calpestabile dopo circa due ore
- Di facile lavorabilità, basta miscelare con acqua

M103365

N. art.	Contenuto kg	Tipo	Lavorabilità min
10207379	25	PCI Polyfix® plus	5
10243691	25	PCI Polyfix® plus L	15



### Malta cementizia per muratura

weber mur 920

- Facile lavorabilità per circa 1 ora a 20 °C
- Colore grigio

M108954

N. art.	Tipo	Sacco kg	Sacco / pallet
10356561	M 15	25	40



### Calcestruzzo

weber ton 916

- Facile applicazione
- Lavorabilità ottimale della superficie
- Vasto campo di applicazione

M137356

N. art.	Sacco kg	Sacco / pallet
10366924	25	40



### Calcestruzzo a grana fine

weber ton 908

- Agglomerato cementizio
- B 30/20 (C 20/25 – C 25/30)
- Granulometria 0–8 mm

M108957

N. art.	Sacco kg	Sacco / pallet
10356562	25	40



### Malta per letto medio e di posa

PCI Carrament®

- Malta di consistenza plastica morbida
- Malleabile
- Per l'adesione non serve bagnare il sottofondo o stendere un primer

M134525

N. art.	Contenuto kg	Colore
10348200	25	grigio
10348201	25	bianco



### Malta di posa per pozzetti

Fixit 587

- Legante: cemento
- Non impiegare a temperature inferiori a 5°C (aria e sottofondo)

M126915

N. art.	Contenuto kg	Caldaia / pallet
10293988	20	24

## CANALETTE IN ACCIAIO INOX BGS

I prodotti in acciaio inox stanno diventando sempre più importanti per il drenaggio degli ambienti circostanti agli edifici, dei balconi, delle terrazze sul tetto, dei parcheggi sotterranei, delle facciate, ecc. e sono sempre più usati da progettisti e imprenditori edili. L'estetica abbinata alla lunga durata e a una gestione razionale della manutenzione

sono criteri decisivi nella scelta del prodotto da usare. È anche importante che l'installazione delle canalette sia semplice e rapida. L'assortimento BGS comprende un'ampia gamma di griglie in differenti materiali e design. Sono disponibili acciaio inox, acciaio zincato, plastica e ghisa nelle classi di carico da A15 a E600.

### Vantaggi delle canalette in inox-PE

- Possibilità di stabilire la forma delle canalette
- Griglie intercambiabili
- Griglie completamente avvitate
- Sistema facile da installare
- Posa in Monobeton grazie a stabili supporti
- Corpo canalette con pendenza integrata

### Vantaggi delle caditoie a fessura in acciaio inox

- Possibilità di stabilire la forma delle canalette
- Estetica: quasi invisibile
- Per canalette con vari diametri nominali
- Diverse altezze
- Materiale di diversi spessori a seconda della classe di carico



← Canaletta con supporto e staffa di installazione

↓ Canaletta circolare con caditoia a fessura.



# FLOORLINER™

**LASCIATE  
UN BUON  
RICORDO!**

## Con scritte personalizzate.

Volete proteggere i cantieri e mantenerli puliti? La stampa del vostro logo sui prodotti FLOORLINER™ è una pubblicità efficace per voi e per la qualità del vostro lavoro.


### I vostri vantaggi

- Il vostro logo
- Il vostro testo/la vostra grafica
- Il vostro messaggio
- Semplice e senza complicazioni
- In piccole quantità e senza costi addizionali

In piccole quantità e senza costi addizionali  
\*Stampa gratis fino a 10 cm di altezza e ad almeno 3 m di distanza

## LANDOLT™

 Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz



## ABBIAMO GLI UTENSILI E LE MACCHINE CHE FANNO PER VOI

### ASSORTIMENTO

Utensili e macchine – forniamo seghe a nastro, martelli perforatori, avvitatori a batteria, valigette portautensili e molti altri articoli.



### Piccone

CONSTRUCT

- Con occhio ovale e alette
- Manico in frassino

M115029

N. art.	Peso kg	Grandezza mm
10078476	1.5	38×55
10078207	2.5	45×65
10058169	2.8	45×65
10058170	3.0	45×65
10058171	3.2	45×65

### Picchetto

CONSTRUCT



M115293

- Tondino d'acciaio
- A punta

N. art.	Ø x lunghezza mm
10058138	20 x 1000



### Spray di marcatura

Debrunner Acifer

- Asciugatura rapida
- Resistente alle intemperie
- Elevata brillantezza e proprietà coprente

M114332

N. art.	Colore	Contenuto ml
10117949	nero	500
10117939	giallo	500
10117941	bianco	500
10117942	rosso fluorescente	500
10117943	arancione fluo	500
10117944	blu fluo	500
10117945	giallo fluo	500
10117946	verde fluo	500
10117947	pink fluo	500



### Puntello telescopico

CONSTRUCT

- Modello pesante
- Certificazione EMPA
- Regolazione grossolana di 10 cm mediante spina

M115236

N. art.	Dimensioni	Carico ammissibile kg	L mm	Peso kg
10058448	0	2400	450–700	5
10058449	1	2400	600–930	7
10058450	2	2400	800–1300	9
10058451	3	2400	1000–1670	10



### Corda per tracciare

CONSTRUCT

- Polipropilene
- Giallo

M132219

N. art.	Ø mm	Lunghezza m
10336579	1.5	100
10336580	2.5	50
10336581	2.5	100



### Nastro segnaletico

CONSTRUCT

- Rosso-bianco

M115304

N. art.	Rotolo m	Larghezza nastro mm
10058547	200	80
10058548	500	80



### Vasca per malta

CONSTRUCT

- Plastica
  - Con bordo in acciaio
  - 2 maniglie
- Per  
betoniera M118779  
betoniera M118780

M115213

N. art.	Colore	Capacità l	Dimensioni mm
10078461	giallo	200	1050 x 700 x 460
10301987	blu	200	1050 x 700 x 460



M115036

## Pala a collo di cigno

CONSTRUCT

- Lamiera d'acciaio
- A punta
- Con manico in frassino, incurvatura 30 mm

N. art.	Dimensioni	Dimensioni mm
10058181	5	300 x 270
10058182	6	310 x 280



M115041

## Pala con bordo

CONSTRUCT

- Lamiera d'acciaio
- Nero
- Manico in frassino

N. art.	Dimensioni	Lunghezza mm	Larghezza m
10096805	3	310	245
10058189	4	325	260
10058190	5	340	280
10058191	6	355	295



M127480

## Pala da sabbia

TRIUSO

- Acciaio temperato a olio
- Verniciatura a polvere antiruggine
- Con manico in frassino bordato

N. art.	Lunghezza manico mm
10297745	1300



M115093

## Attacco per manico

CONSTRUCT

Per

Spazzolone da esterno M115091  
Spazzolone da esterno M115092  
Frattazzi per pavimenti M115180

N. art.	Per Ø mm
10058242	29.5



M115092

## Spazzolone da esterno

CONSTRUCT

- In piassava sintetica
- Rosso
- Senza manico

N. art.	Dimensioni mm
10058241	400 x 75
10281948	500 x 75

M115094

## Manico per scope

CONSTRUCT

- Forma cilindrica

Per

Spazzolone da esterno M115091  
Spazzolone da esterno M115092  
Frattazzi per pavimenti M115180

N. art.	Lunghezza mm	Ø mm
10058243	1800	29

Ordinate ora:



## Scopa in paglia di riso

CONSTRUCT

- 6 fili di legatura
- Con manico

M115088

N. art.	Lunghezza mm
10058236	1360



## GESTIONE DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI CON BWS®TRACKMASTER

### Creare una panoramica digitale e semplificare i processi

Il *bws®trackmaster* è la soluzione ottimale per la gestione delle vostre attrezzature aziendali. Potete gestire con la stessa efficienza i macchinari e i veicoli, tenere traccia delle scadenze dei servizi e archiviare tutte le informazioni e i documenti rilevanti direttamente sull'attrezzatura.

#### Ridurre i costi e risparmiare tempo


Grazie alla semplicità d'uso del *bws®trackmaster*, a processi efficienti e alle funzioni di promemoria il carico lavoro si alleggerisce. Quello che prima era un lavoro noioso e a rischio di errori, con *bws®trackmaster* si può svolgere con pochi clic risparmiando tempo. Approfittatene e concentratevi sul vostro core business.

#### Scegliere la versione giusta

*bws®trackmaster* è disponibile in tre versioni. La versione Lite gratuita, che consente di gestire dieci attrezzature e tre veicoli, e le versioni Basic e Plus con funzioni e capacità estese.

#### L'asso nella manica: localizzare l'attrezzatura con il GPS

Dotate i macchinari più grandi, come rimorchi, benne o trattorini tosaerba di un localizzatore GPS a batteria: progettato appositamente per l'uso all'aperto e quindi molto robusto. Grazie al GPS è possibile localizzare le attrezzature facilitando la pianificazione delle risorse.



#### Sintesi dei vantaggi

- Visione d'insieme:  
sapete sempre dove si trova la vostra attrezzatura.
- Minori oneri amministrativi:  
gestite le vostre risorse operative in modo digitale.
- Risparmiare tempo e ridurre i costi:  
i vostri processi diventano più efficienti.



APPROFITTATE DEI VANTAGGI E  
TENETE SEMPRE SOTTO CONTROLLO  
LE ATTREZZATURE

## ACCIAIO PIATTO E LARGO PIATTO

### Approfittate di tagli su misura

Nel nostro magazzino abbiamo un'ampia scelta di acciaio piatto e largo piatto per bordure, pannelli di protezione da sguardi indiscreti o altre applicazioni.

Per la protezione della privacy produciamo con taglio autogeno o al plasma laminati in formato standard o lastre personalizzate:

- laminati in formato standard da stock nel più grande magazzino di lamiera della Svizzera
- ritiri con breve preavviso e consegna del materiale in base alla tipologia (solo lamiera) nel luogo desiderato
- disponibilità a magazzino di acciaio strutturale resistente alle intemperie S355J0WP («CORTEN») (nelle dimensioni 1500 x 3000 mm, da 3 a 12 mm di spessore)

Gli acciai piatti e larghi piatti sono solitamente utilizzati per la bordura dei prati. I nostri servizi:

- gestione magazzino delle lamiere con le dimensioni più comuni
- ritiri e consegne con breve preavviso (direttamente in cantiere, con autogrù)
- tagli di lunghezze specifiche



**Pannelli frangivista tagliati su misura**



**Bordure – semplici ed eleganti**



Altre informazioni anche online

#### I nostri servizi

- Produciamo lamiera su misura secondo le vostre esigenze
- Servizio rapido e flessibile
- Possibilità di vari campioni e tagli dal pieno
- Consulenza da parte del servizio interno ed esterno
- Su richiesta consegne in cantiere con autogrù



## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Il lavoro sui cantieri, nelle aziende artigiane o nelle imprese industriali nasconde molti pericoli. Per lavorare in sicurezza e liberamente è quindi importante poter contare su una protezione affidabile e confortevole.



### T-shirt

**FE ENGEL 9544-182 EN 20471**  
Classe 2

- Strisce riflettenti elastiche per una maggiore libertà di movimento
- Elevato confort grazie all'interno in cotone
- In confortevole tessuto piqué

M138744

N. art.	Dimensioni	Colore
10375867	XS – XXXL	Arancione



### Gilet

**FE ENGEL 5159-158 EN 20471**  
Classe 1

- Taglio moderno
- Cerniera riflettente sul davanti
- Due tasche laterali e taschino sul petto con chiusura a zip

M137441

N. art.	Dimensioni	Colore
10367605	XS – XXXL	Vari colori



Prodotto

### Pantaloni da lavoro

**FE ENGEL 2544-314 EN 20471**  
Classer 2

- Taglio moderno
- Elevato comfort e ampia libertà di movimento
- Numerose tasche funzionali come quelle sulle gambe con cerniera

M137443

N. art.	Dimensioni	Colore
10366929	36 – 60	Vari colori



### Calzoncini da lavoro

**FE ENGEL 6546-314 EN 20471**  
Classe 1

- Taglio moderno
- Elevato comfort e ampia libertà di movimento
- Numerose tasche funzionali come quelle sulle gambe con cerniera

M137445

N. art.	Dimensioni	Colore
10367389	36 – 60	Vari colori



## T-shirt

### SNICKERS WORKWEAR 2'502

- Cuciture rinforzate su spalle e collo
- Etichetta sul collo stampata
- 100% cotone pettinato

M113514

N. art.	Dimensioni	Colore
10249394	XS – XXXL	Vari colori

## Calzoncini da lavoro

### SNICKERS WORKWEAR 6143 All-roundWork

- Combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di grande flessibilità e comfort
- Tasche rinforzate in Cordura®
- Porta attrezzi a strappo

M133300

N. art.	Dimensioni	Colore
10342916	44 – 64	Vari colori



## Felpa

### SNICKERS WORKWEAR 2810

- Tessuto spazzolato all'interno per il massimo comfort
- Orli del colletto e delle maniche a coste 2x2 per un maggiore comfort
- 20% poliestere, 80% cotone

M113520

N. art.	Dimensioni	Colore
10252265	XS – XXXL	Vari colori

## Pantaloni da lavoro

### SNICKERS WORKWEAR 6341 AllroundWork

- Cordura® elasticizzata sulle ginocchia per flessibilità, comfort e lunga durata
- Gambe preformate e stretch Gusset™ nel cavallo
- Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffiato per mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata e garantire protezione, comfort e durata

M133299

N. art.	Dimensioni	Colore
10342852	44 – 162	Vari colori



## PROTEZIONE SUL LAVORO

Con la nostra ampia gamma di calzature di sicurezza, protettori dell'udito, occhiali di sicurezza e dispositivi di protezione anticaduta siamo lo specialista per i vostri dispositivi di protezione individuale.



M135276

### Mantellina di protezione per la nuca

- Massima protezione UV UPF 50+ del tessuto e della visiera secondo lo standard australiano
- Tessuto non irritante per la pelle con proprietà antibatteriche per prevenire i cattivi odori
- Proprietà speciale del materiale con effetto di raffreddamento di circa 1–2°C o più

N. art.	Colore	Tipo
10352710	grigio-arancione	Suncool 2



### Elmetto di sicurezza

**KASK SUPERPLASMA AQ EN 397**

- In polipropilene
- Calotta interna in polistirolo
- Imbottitura interna in nylon PP morbido

M138685

N. art.	Colore
10374683	Vari colori



M138702

### Occhiali di protezione

**Guardio ARGOS**

- Lenti curve per un ampio campo visivo
- Astine molto sottili e flessibili
- Ottima vestibilità

N. art.	Montatura	Colore lente	Lente	Trattamento
10375142	nero-arancione	clear	PC	antigraffio, antiappannamento
10375143	nero-arancione	smoke	PC	antigraffio, antiappannamento



Altre  
informazioni  
online



## Calzature di sicurezza

La Sportiva Nepal S3 Work GTX

- Tomaia in pelle Idro-Perwanger®
- Scarpa per terreni tecnici in montagna
- A tenuta stagna

M139393

N. art.	Dimensioni
10380539	40 – 49



## Calzature di sicurezza

LOWA Renegade Work II GTX  
Mid S3 HI CI HRO WR SRC

- Puntale in acciaio
- Nabuk e tessuto idrofobizzati

M132855

N. art.	Dimensioni
10340593	39 – 47



M139414

## Calzature di sicurezza

DIADORA shark stable impact leat mid  
S3S FO SR SC ESD

- In crosta di cuoio
- Idrorepellente
- Puntale in alluminio

N. art.	Dimensioni
10380700	35 – 48

## Crema solare

STOKO® Stokoderm®  
SUN PROTECT

- Senza profumo
- Resistente all'acqua
- Con vitamina E

N. art.	Contenuto ml
10368014	100
10368015	1000



M137476



M113419

## Guanti da lavoro

Wonder Grip® 500R EN 388 (4131X)

- Estremamente sottile
- Morbido
- Traspirante

N. art.	Paia / conf.	Dimensioni
10281284	12	7 – 11

## MISURAZIONI CON TECNOLOGIA LASER

### Creazione di giardini su misura

Distanziometri laser, laser rotativi, livelle laser per superfici, livelli ottici, laser a croce, inclinometri, livelle laser orizzontali e verticali, livelle laser a linee e a punti: disponiamo di un ampio assortimento di strumenti di misura di elevata qualità per tutte le esigenze e di personale competente. Prodotti di marca come Bosch e Leica sanno far fronte alle necessità quotidiane sul cantiere e allo stesso tempo convincono per l'esattezza dei dati forniti e per la facilità d'uso.



↑ Rimozione della terra fino all'altezza desiderata



### Set di livellamento per l'edilizia

**BOSCH**

- Estremamente robusto, per uso all'esterno
- Concepito per l'impiego all'aperto grazie alla stabile carcassa in metallo con protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54)
- Design robusto con collimatore di mira integrato nello strumento e bolla integrata

M117763

N. art.	Tipo
10264534	GOL 26 G



### Livella laser rotativa

**BOSCH**

- Portata con ricevitore 400 m
- Portata 20 m
- Campo di autolivellamento max. 5° circa

M117817

N. art.	Tipo
10264537	GRL 400 H Professional



### Livella laser rotativa

**BOSCH**

- Avanzata tecnologia laser a fascio verde per maggiore visibilità
- Struttura pronta per l'uso in cantiere, resistente a ribaltamenti del treppiede fino a 2 m
- Lavoro rapido grazie alla connettività tramite Levelling Remote App

M137300

N. art.	Tipo
10366862	GRL 650 CHVG



### Distanziometro laser

**BOSCH**

- Design robusto grazie al display infrangibile, alla tastiera e all'alloggiamento in gomma
- Facile da usare grazie al display intuitivo e illuminato e all'interfaccia di comando intelligente
- Connettività Bluetooth® ed app MeasureOn Bosch

M135594

N. art.	Tipo
10354852	GLM 50-27 C



## Martello perforatore

Milwaukee K5455

- Elettronica costante
- Avvio dolce
- Sistema antivibrazioni AVS

M139034

N. art.

10378691



Altre informazioni online

↓ Nella foto: esecuzione di un foro nella soletta



## Smerigliatrice angolare

Milwaukee AGS 15-125C

- Potente motore da 1500 W ProTector per una durata massima
- Smerigliatrice speciale a velocità ridotta per dischi lamellari
- Elettronica costante

M139035

N. art.

10378692



## Idropulitrice ad alta pressione

KÄRCHER HD 6/15 MXA Plus

- La pistola alta pressione EASY!Force e i raccordi rapidi EASY!Lock consentono di risparmiare tempo ed energia
- Funzionamento sia in orizzontale sia in verticale
- Avvolgitubo automatico a molla

M134631

N. art.

10348785



## Troncatrice a mola

STIHL

- Sistema antivibrazioni STIHL
- Protezione del disco di taglio in pressofusione di magnesio. Comporta una sensibile riduzione di peso
- Attacco per acqua

M118428

N. art.

Tipo

10228012

TS 700

## COSTRUTTORI (GENIO CIVILE, GIARDINAGGIO PAESAGGISTICO)

Sika si concentra su impermeabilizzazione, incollaggio, isolamento, rinforzo e protezione di strutture portanti. I suoi prodotti hanno

ampie possibilità d'impiego sia nell'edilizia che nell'industria (automobili, veicoli commerciali, navi e macchine di ogni tipo).



## PRODOTTO TOP


### Schiuma impermeabile

- Crea un collegamento impermeabile fino a 0.5 bar (pozzetti a incastro)
- Sostituisce la malta
- Resistente alle feci
- Resistente all'umidità
- Resistente all'invecchiamento e non putrescibile
- Valvola di sicurezza per una maggiore durata di conservazione
- Presa rapida
- Monocomponente
- Colore grigio chiaro

N. art.	N.	Contenuto ml	Colore
10365908	693170	750	grigio chiaro

I prodotti Sika per il genio civile offrono soluzioni innovative e la massima qualità per tutte le esigenze. Grazie ad anni di esperienza e alla continua ricerca abbiamo sviluppato una

gamma di prodotti che si distingue per durata, prestazioni e affidabilità.



#### 1 FISSAGGIO POZZETTO IN CALCESTRUZZO

- Sika Boom®-125 Manhole Seal
- Sika® FastFix-121

#### 2 INCOLLAGGIO CORDOLI

- Sikadur®-31+

#### 3 GIUNTI DI RACCORDO IMBOCCO POZZETTO

- Sikaflex®-406 Pavement CH
- Sikaflex®-406 Pavement Booster CH

#### 4 MONTAGGIO ANELLO DI POZZETTI

- Sika® FastFix-121

#### 5 OPERE IN CALCESTRUZZO

- Sikacrete®-08 SCC
- Sikacrete®-16 SCC

#### 6 PROTEZIONE/PONTE ADESIVO

- Sika MonoTop®-1010

#### 7 MALTA DI RIPROFILAMENTO

- Sika MonoTop®-4012

#### 8 SOTTOCOLATURA / RIEMPIMENTI

- SikaGrout®-314 N
- SikaGrout®-800 ancoraggio
- Sika AnchorFix®-1

#### 9 IMPREGNAZIONE SUPERFICIE POROSA

- Sikagard®-790 All-in-One Protect

#### 10 INCOLLAGGIO FORTE DI PIETRE

- Sikadur®-31 Incollaggio di pietre
- Sikaflex®-118 Extreme Grab

#### 11 SIGILLATURA DI FONTANE E POZZETTI

- (con autorizzazione per acqua potabile)
- Sika MonoTop®-4012

#### SIGILLATURA DI FONTANE E POZZETTI

- (senza autorizzazione per acqua potabile)
- Sika MonoTop®-109 Waterproofing

#### 12 MIGLIORAMENTI DI ELEMENTI PORTANTI

- Sika® FastFix-121

#### 13 RIPARAZIONE DI PUNTI DANNEGGIATI

- Sika®-4a
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug

## INCOLLAGGIO E SIGILLATURA

**Viti:** viti metriche, Torx, inox, per lamiere, per legno, ad anello e molti altri tipi, distanziatori, barre filettate e chiodi

**Dadi:** dadi esagonali, autobloccanti, ad alette, inserti filettati e molti altri tipi, filetti riportati

**Rondelle:** rondelle piane, elastiche, di sicurezza e di fissaggio a cuneo

**Ribattini, coppiglie, perni, anelli di regolazione e spine elastiche**

**Tasselli e tecnica di ancoraggio:** bulloni d'ancoraggio, bulloni universali, tasselli a chiodo, tasselli per telai, tasselli per facciate, tasselli per pannelli fonoassorbenti e altri tipi

**Giunzioni:** connettori per legno, scarpe d'ancoraggio, piastre di fissaggio angolari, sistemi di chiusura e ferramenta varia

**Incollaggio e sigillatura:** materiale di sigillatura, adesivi, schiuma di montaggio, schiuma di riempimento, sigillanti per giunti, malta e cemento



### Schiuma per casseforme DA per pistola B3

Debrunner Acifer

- Resa della schiuma circa 48 l
- Ad alta espansione
- Per uso all'esterno

M112358



### Ancorante chimico a iniezione

SORMAT estere vinilico ITH

- ETA opzione 1
- Senza stirolo
- Ridotta forza erogatrice

Per  
supporto M133984  
supporto M133987  
punto di ancoraggio singolo M134004

M113282

N. art.	Contenuto ml	Colore
10278203	750	grigio luce

N. art.	Tipo	Contenuto ml	Confezione
10370892	ITH 300 Ve	300	12
10263754	ITH 410 Ve	410	10



### Silicone universale per edilizia e impianti termoidraulici

SIKA® Sikasil®-C

- Sigillante al silicone
- Monocomponente
- Polimerizzazione neutra

M112441



### Adesivo di montaggio

SIKA® SikaBond® AT-44 R

- Compatibile con le vernici
- Senza solventi
- Resistenza molto buona a intemperie e raggi UV

Per  
supporto per profilo angolare paraghiaia M109416  
supporto per profilo angolare paraghiaia M127928

M112466


N. art.	Contenuto ml	Colore	N.
10199467	300	grigio cemento	72030
10199468	300	grigio	71651
10207381	300	grigio chiaro	151795
10199469	300	nero	72031
10199470	300	trasparente	73984
10199471	300	bianco	73985
10235799	300	antracite	409127
10283516	300	beige	524126
10283517	300	jasmine	88849
10283518	300	Manhattan	88850
10283520	300	grigio ferro / cenere	513730
10283521	300	marrone scuro	513719
10283522	300	caramello	513718

N. art.	Contenuto ml	Colore	N.
10268403	290	bianco	474853
10268501	290	grigio	474212
10268502	290	nero	474852
10340644	600	bianco	562343
10340642	600	grigio	562344



L'abbigliamento di sicurezza e da lavoro è a pagina

# 18/19



## Scarpe da lavoro La Sportiva Nepal Top Work

- Tomaia in pelle Idro-Perwanger®
- Scarpa per terreni tecnici in montagna
- Resistente suola Vibram
- Lacci per scarpe
- Fodera interna PrimaLoft® Thermic
- Fodera interna isolante PrimaLoft®
- arancione

N. art.	Dimensioni
M139392	40 – 50

## Quali devono essere le caratteristiche di un abbigliamento da lavoro di qualità?

Ecco cosa verificare prima dell'acquisto:

- robustezza e durata
- resistenza alle intemperie
- traspirabilità
- flessibilità e libertà di movimento
- protezione dalle ferite
- stile e branding

## CONTATTO

### Tedesco

**Bern**  
058 235 20 00

**Biel**  
058 235 21 00

**Birsfelden**  
058 235 17 00

**Emmenbrücke**  
058 235 22 00

**Frenkendorf**  
058 235 15 00

**Glattbrugg**  
058 235 16 60

**Heimberg**  
058 235 20 22

**Malans**  
058 235 07 00

**Näfels**  
058 235 06 00

**Sennwald**  
079 874 43 07

**St. Gallen**  
58 235 03 00

**Stans**  
58 235 24 71

**Sursee**  
58 235 24 00

**Visp**  
58 235 28 00

**Weinfelden**  
058 235 05 00

**Wettingen**  
058 235 15 20

**Zürich**  
058 235 19 00

### Francese

**Chaux-de-Fds**  
58 235 36 50

**Conthey**  
058 235 29 99

**Crissier**  
58 235 30 00

**Genève**  
58 235 33 00

**Givisiez**  
058 235 32 00

**Montreux**  
058 235 30 80

**Neuchâtel**  
058 235 36 00

**Nyon**  
058 235 34 00

### Italiano

**Bedano**  
058 235 08 60

**Chiasso**  
058 235 08 70

**Giubiasco**  
058 235 08 00

d-a.ch  
d-a.ch



Acciaio & metalli  
shop.d-a.ch



06/2024 © Debrunner Acifer

Un'azienda del gruppo Debrunner Koenig

## Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a sustainable tomorrow

