

Der Magalog rund um
neue Technologien und
branchenführende Tipps.

VON PROFIS –
FÜR PROFIS

Debrunner Acifer AG
2024

Innovative Lösungen

Gartenbau

Akku-Binde-
maschine **10**

Sonnen- und
Nackenschutz **20**

Rotationslaser
GRL 650 CHVG **22**



Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a
sustainable tomorrow





Entdecken Sie
weitere Infos und
Preise im E-Shop

«Als langjähriger Partner im Bereich Garten- und Tiefbau schätzen wir die Zusammenarbeit mit Debrunner Acifer sehr. Ihr Online-Tool vereinfacht unsere Bestellprozesse erheblich – es ist intuitiv, benutzerfreundlich und effizient. Bei Iltis Bau GmbH legen wir grossen Wert auf reibungslose Abläufe. Die Bestellungen bei Debrunner Acifer werden stets äusserst speditiv abgewickelt. Ihre Zuverlässigkeit und ihr Engagement für Kundenzufriedenheit sind vorbildlich.

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!»

Cyrill & Lucien Gutekunst

Geschäftsleitung
ILTIS BAU GMBH



- 4 RANDABSCHLUSSPROFILE
- 6 FOLIEN UND PLANEN
- 8 BEWEHRUNG
- 11 ZEMENT UND MÖRTEL
- 12 ENTWÄSSERUNGSRINNEN
- 13 BAUVLIESE
- 14 BAUWERKZEUGE
- 16 BEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEME
- 17 STAHL UND METALLE
- 18 ARBEITSKLEIDUNG
- 20 ARBEITSSCHUTZ
- 22 BAUWERKZEUGE
- 24 BEFESTIGUNGSTECHNIK
- 28 KONTAKT



22 ↑ Vermessungstechnik mit Lasertechnologie – genauer als das Augenmass! Messtechnik mit innovativen Lasern für unebenes Terrain.

06 ↑

Folien, Abdeckplanen, Noppenbahnen – mit der richtigen Unterlage zum richtigen Ergebnis.


NACHHALTIG DIGITAL: GEMEINSAM FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT IM BAUWESEN

Debrunner Acifer ist Ihr Ansprechpartner für Tief- und Gartenbau. In unserem breiten Sortiment finden Sie alles, was Sie brauchen.

Wir sind mit zahlreichen Lagern und Verkaufsstandorten in der ganzen Schweiz vertreten – **Überall in Ihrer Nähe.**

Wir freuen uns darauf, Sie individuell und kompetent beraten zu dürfen.

Besuchen Sie unsere E-Shops!




Technische Produkte
d-a.ch



Stahl und Metalle
shop.d-a.ch

PASSGENAUE RAND-ABSCHLUSSPROFILE



PVC-Randabschlussprofile

steifix® netz

- für Pflastersteine und Gehwegplatten
- sicherer Halt dank angeschweisstem Netz
- das Annageln entfällt

M128675

Art.-Nr.	Gehwegseite mm	Rasenseite mm	L m	Bund m
10299038	50	25	2	20



PVC-Randabschlussprofile

steifix®

- für Pflastersteine und Gehwegplatten
- gerade
- grau

M103326

Art.-Nr.	Gehwegseite mm	Rasenseite mm	L m	Bund m
10369869	50	25	2	20



PVC-Randabschlussprofile

steifix®

- für Pflastersteine und Gehwegplatten
- rund
- grau

M103327

Art.-Nr.	Gehwegseite mm	Rasenseite mm	L m	Bund m
10181826	50	25	2	20




Wenig Zeitaufwand und ohne Beton

Welche Vorteile bieten Edelstahlprofile?

- korrosionsbeständig
- schweisbar
- wartungsarm
- temperaturbeständig
- wirtschaftlich
- langlebig
- verschleissfest
- hygienisch
- leitfähig



← Wegbau mit Betonplatten



Randabschlussprofile

steifix® forte

- gerade
- befahrbar
- erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg

M135164

Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	L m	Bund m
10351834	110	50	2	12

STEINFIX® RANDABSCHLUSSPROFILE

Platten und Steine fixieren – mit wenig Zeitaufwand und ohne Beton

Die raffinierten steinfix® Randabschlussprofile sind überall dort nützlich, wo Steine und Platten zeitsparend verlegt werden und Rasenränder schön grün bleiben sollen. Die Profile sind robust, belastbar und ohne Beton rasch montiert. Dank verschiedener Ausführungen sind die steinfix® Randabschlussprofile vielseitig einsetzbar.



↑ Montage der Betonplatten

Seit über zehn Jahren entwickelt und produziert die profilsager ag steinfix® Randabschlussprofile. Das Schweizer Produkt ist aus 100% Recycling-Hart-PVC hergestellt und vereinfacht die Arbeit am Bau. Dank geringerem Aufwand – bezogen auf Material, Arbeit und Zeit – lassen sich bei der Verlegung der Profile gegenüber einem Betonrand Kosten sparen. Dadurch profitieren sowohl der Bauherr als auch das ausführende Bauunternehmen.

Ein mit steinfix® Randabschlussprofilen versehener Belag ist robust, sofort belastbar und verrutscht nicht. Die Profile sind vielseitig einsetzbar: zum Beispiel im Gartenbau, bei Plattenbelägen, bei Asphaltwegen oder bei Parkplätzen mit Verbundsteinbelag. Zudem stehen Ihnen verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Ansprüche zur Auswahl – beispielsweise steinfix®forte. Dieses Randabschlussprofil ist speziell für Verbundsteinbeläge mit hoher Belastung entwickelt worden.

↓ Asphaltwegbau mit steinfix® stahl und Stahlband



Mehr Infos
über steinfix®
in unserem Blog



NOPPENBAHNEN, MATTEN, VLIесе UND FOLIEN

Allwetterzuverlässig

Schutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit!


Unsere Noppenbahnen, Matten, Vliese und Folien sind aus hochwertigem Material, robust und langlebig. Ob Sie Ihr Eigentum vor Witterungseinflüssen schützen, Feuchtigkeit abhalten oder eine dauerhafte Basis für Ihre Bauvorhaben schaffen wollen – wir bieten praxiserprobte Lösungen.



Vielseitig einsetzbar

365

Tage im Jahr




Noppenbahnen

- ohne Vlies
- aus HD-PE
- Grundmauerschutz für den Hoch- und Tiefbau

M103348

Art.-Nr.	Breite m	Fläche pro Rolle m ²
10136902	1	20
10136903	1.5	30
10136904	2	40
10261471	2.5	50
10136906	3	60



Noppenbahnen

IsoDrain®

- mit Filtervlies
- schwarz

M103347

Art.-Nr.	Typ
10182345	10 Vlies



Frost- und Bautenschutzmatten

Froma™ FRM 300

- Verbundstoff aus 100 % Polypropylen-Stapelfasern
- Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie
- Temperaturverbesserung 5 – 15 °C, je nach Lage und Witterung

M103353

Art.-Nr.	Breite m	Fläche /Rolle m ²
10255453	1	30
10255454	2	60
10255455	4	120



Betonisolerplatten

STAMISOL® BI

- für ein optimales Aushärten im Strassen-, Tunnel-, Brücken-, Tief- sowie Hochbau
- schützt rasch grosse Flächen vor Regen, Schnee und extremen Temperaturen im Winter und Sommer und vor zu rascher Austrocknung
- wiederverwendbar

M103354

Art.-Nr.	Fläche /Rolle m ²	Rollen /Palette	Fläche /Palette m ²
10281808	26	9	234



WIR HABEN DAS RICHTIGE
MATERIAL FÜR SIE IM SORTIMENT

Lassen Sie sich online inspirieren



Wurzelfschutzwiese

- PP / PE
- in Rollen

M134975

Art.-Nr.	Breite m	Länge pro Rolle m	Fläche pro Rolle m ²
10349924	2.25	25	56.25



Unkrautschutzwies

- PP / PE
- in Rollen

M134974

Art.-Nr.	Breite m	Länge pro Rolle m	Fläche pro Rolle m ²
10349923	2.25	50	112.5




Trenn- und Filtervliese

- Polypropylen (100 %)
- weiss

M103292

Art.-Nr.	Breite m	Länge pro Rolle m	Fläche pro Rolle m ²
10257965	1	100	100
10257966	2	100	200
10257967	3	100	300
10257968	4	100	400
10257969	5	100	500



Schutz- und Abdeckvliese

- für Böden und Treppen

M103287

Art.-Nr.	Breite m	Länge pro Rolle m	Fläche pro Rolle m ²
10129383	1	50	50
10175527	2	50	100




Schutz- und Abdeckvliese

Floorliner® original

- schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc.
- Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

M103285

Art.-Nr.	Breite m	Länge pro Rolle m	Fläche pro Rolle m ²
10080896	1	50	50
10080897	2	50	100




Kunststoff-Folien

- aus PE

M103330

Art.-Nr.	Breite m	Länge m	Gewicht Rolle kg	
10111718	2	50	13.8	Oeko
10111719	3	50	20.7	Oeko
10111720	4	50	27.6	Oeko

SCHALUNGS- UND BEWEHRUNGSZUBEHÖR




Drahtbinder

- geschweisst
- verkupfert

M100028

Art.-Nr.	Länge mm	Stk./ Bund	Bund/ Sack	Sack/ Palette	Bund/ Palette
10038845	100	1000	20	20	400
10038846	120	1000	20	20	400
10038847	140	1000	20	20	400
10038848	160	1000	15	20	300
10038849	180	1000	15	20	300
10038850	200	1000	10	20	200
10038851	220	1000	10	20	200
10038852	240	1000	10	20	200
10038853	260	1000	10	20	200
10038854	280	1000	10	20	200
10038855	300	1000	10	20	200
10038856	320	1000	10	20	200



Bewehrungs-Distanzleisten

ferrofix®

- Kunststoff
- breit
- stabil

M100073

Art.-Nr.	Auflagehöhe mm	Stangenlänge m	Bund m	Palette m	Bund/ Palette
10330835	20	2.50	100	3000	30
10330836	25	2.50	100	3000	30
10330837	30	2.50	100	3000	30
10330838	35	2.50	60	1500	25
10330839	40	2.50	60	1500	25
10330861	50	2.50	60	1500	25



- Schnelle Befestigung, für vertikale Anschlussseisen
- Zeitersparnis dank einfachem Einklicken
- Hilfreiches Lochraster für gleiche Abstände



Bewehrungs-Distanzleisten

- schwer
- Kunststoff
- mit Aussparung

M130280

Art.-Nr.	Auflagehöhe mm	Stangenlänge m	Bund m	Palette m
10299432	25	2.00	100	5600
10299433	30	2.00	100	4200
10365839	40	2.00	60	2400

Informationen zum Verlegeabstand

ø der Tragstäbe	Linienförmige Unterstüzung Verlegeabstand bzw. lfm je m ²	Punkt förmige Unterstüzung Verlegeabstand bzw. Stück je m ²
≤ 6.5 mm	max. 50 cm / 2 lfm	max. 50 cm / 4 Stück
> 6.5 mm	max. 70 cm / 1 lfm	max. 70 cm / 2 Stück

INGENIEUR-BERATUNG

Spezialisten für Bewehrungen und Bewehrungstechnik

Mit den vier Biegerei-Standorten St. Gallen, Regensdorf, Buchs und Büron sowie einer zentralisierten Produktionsplanung und ausgeklügelten Logistik bieten wir Ihnen eine hohe Verfügbarkeit und flexible Lieferzeiten.

Wir bedienen Sie schweizweit und aus einer Hand. Bei Fragen und Anliegen stehen Ihnen unsere Ingenieure und unser Verkaufsteam gerne zur Verfügung.

Mehr Informationen

bewehrungen.ch

T: 058 235 10 70

F: 058 235 10 71

E: sales@bewehrungen.ch



Arbeitsschutz- und Sicherheitsartikel gibts ab Seite

20



Distanzrohre

OKTAGON-PLUS

- Kunststoff
- inkl. zwei Verschlusszapfen
- an einem Stück geliefert (PVC-frei)

M100086

Art.-Nr.	Ø innen mm	Länge mm	Verpackung Stk.	Stk. / Palette
10260722	22	150	100	3600
10260723	22	180	100	3000
10260724	22	200	100	3600
10260725	22	220 *	100	2400
10260726	22	240	100	2400
10260727	22	250	100	2400
10275053	22	280 *	100	2400
10260728	22	300	100	2400
10260729	22	350	100	1500
10260731	22	365	100	1500
10260732	22	400	100	1500
10260733	22	500	50	800

* 3-teilige Ausführung nicht aus einem Stück geliefert!



Distanzrohre

- Kunststoff
- geschnitten
- beidseitig mit Distanzrohrkappen

M100097

Art.-Nr.	Ø innen mm	Länge mm	Verpackung Stk.
10174232	22	150	100
10174233	22	180	100
10038968	22	200	100
10038969	22	250	100
10038970	22	300	100
10174234	22	350	100
10174235	22	400	100



Schutzprofil für Anschlusseisen

ACISAFE®

- mit schlagfester Stahlkappe
- mit Griffleiste für einfache Montage
- aus hochwertigem Kunststoff

M100122

Art.-Nr.	Länge x Breite x Höhe mm	Ø Bereich mm	Stk. / Bund	Stk. / Palette	Bund / Palette
10250005	1000 x 50 x 130	8-34	6	294	49



Schutzkappe mit Stahleinlage

NEVOSAFE-PLUS

- durchstichsicher
- mehrfach wiederverwendbar
- witterungsbeständig

M131296

Art.-Nr.	Typ	Ø Stab mm	Menge/Sack	Stk. / Palette
10330923	6/20	6-20	90	2160
10330924	20/36	20-36	70	1680



Akku-Bindemaschine

TJEP ULTRA GRIP 40

- bürstenloser 18V-Motor
- ergonomischer Handgriff
- schnelle, feste Bindungen

M133089

Art.-Nr.	Typ	Ø Bereich mm	Grösse mm
10341493	ULTRA GRIP 40	12–40	297 × 109 × 300



Drahtrollen zu Bindemaschine

TJEP WIRE XP

- verzinkter Draht 0.8 mm

M100038

Art.-Nr.	Typ	Verpackung Rollen	Paket / Palette
10280857	verzinkt	20	96
10280858	verzinkt	40	48



Verlängerungs-handgriff

TJEP

- passend für Bindemaschine ULTRA GRIP 25, 40, 58

Passend zu M133089 Akku-Bindemaschine

M138179

Art.-Nr.	Länge mm
10373088	1000



Betonband

- Baumeisterklebeband
- gelb
- mit beschichtetem Gewebe

M133249

Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Rollen/Verpackung	Stk./Palette
10232571	50	44	28	1120

ZEMENT UND MÖRTEL



Schnell-Zement-Mörtel

PCI Polyfix® plus

- schnell abbindend
- befahrbar nach ca. zwei Stunden
- leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen

M103365

Art.-Nr.	Inhalt kg	Typ	Verarbeitungszeit min
10207379	25	PCI Polyfix® plus	5
10243691	25	PCI Polyfix® plus L	15



Zementmauermörtel

weber mur 920

- leichte Verarbeitbarkeit während ca. 1 Stunde bei 20°C
- Farbe grau

M108954

Art.-Nr.	Typ	Sack kg	Sack / Palette
10356561	M 15	25	40



Beton

weber ton 916

- einfache Verarbeitung
- optimale Bearbeitung der Oberfläche
- vielseitiges Anwendungsgebiet

M137356

Art.-Nr.	Sack kg	Sack / Palette
10366924	25	40



Feinbeton

weber ton 908

- zementgebunden
- B 30/20 (C 20/25 – C 25/30)
- Korngrösse 0–8 mm

M108957

Art.-Nr.	Sack kg	Sack / Palette
10356562	25	40



Mittelbett- und Ansetzmörtel

PCI Carrament®

- plastisch geschmeidiger Verlegemörtel
- verformungsfähig
- haftet ohne Vornässen oder Grundieren

M134525

Art.-Nr.	Inhalt kg	Farbe
10348200	25	grau
10348201	25	weiss



Schachtversetzmörtel

Fixit 587

- Bindemittel: Zement
- nicht unter +5°C (Luft und Untergrund) verarbeiten

M126915

Art.-Nr.	Inhalt kg	Kessel/Palette
10293988	20	24

BGS-EDELSTAHLRINNEN

Produkte aus Edelstahl sind bei der Entwässerung von Gebäudeumgebungen, Balkonen, Dachterrassen, Tiefgaragen, Gebäudefassaden etc. immer wichtiger und werden von Planern sowie Bauherren vermehrt eingesetzt. Ästhetik, gepaart mit Langlebigkeit, und eine rationelle Handhabung beim Unterhalt sind entscheidende Kriterien bei der Auswahl des einzusetzen-

den Produkts. Wichtig ist auch eine einfache und dabei zeitsparende Montage der Rinnenkörper. Die BGS-Palette umfasst eine grosse Auswahl an Rosten betreffend Material und Design. Edelstahl, Stahl verzinkt, Kunststoff und Guss in den Belastungsklassen A15 bis E600 stehen zur Auswahl.

Vorteile PE-Edelstahlrinnen

- wünschbare Rinnenform möglich
- Roste untereinander austauschbar
- Roste allesamt verschraubt
- System einfach zu montieren
- Einbau Monobeton dank stabiler Einbaustützen
- Rinnenkörper mit Sohlengefälle möglich

Vorteile Schlitzaufsätze Edelstahl

- wünschbare Rinnenform möglich
- Ästhetik: Rinne kaum sichtbar
- verschiedene Rinnen-Nennweiten möglich
- verschiedene Aufsatzhöhen möglich
- verschiedene Materialstärken je nach Belastungsklasse



← Rinne mit Montagestütze und Einbaualterung

↓ Radiusrinne mit Schlitzaufsatz im Radius.



FLOORLINER™

**HINTERLASSEN
SIE EINEN GUTEN
EINDRUCK!**

Mit Ihrer individuellen Beschriftung.


Möchten Sie Ihre Baustellen schützen und sauber halten? Das Bedrucken der FLOORLINER™-Lösungen mit Ihrem Logo ist eine wirksame Werbung für Sie und die Qualität Ihrer Arbeit.


Ihre Vorteile

- Ihr Logo
- Ihr Text / Ihre Grafik
- Ihre Botschaft
- Einfach und unkompliziert
- In Kleinmengen und ohne Mehrkosten

In Kleinmengen und ohne Mehrkosten
*Kostenfreier Druck bis 10 cm Höhe
und min. 3 m Abstand

LANDOLT™

 Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz



LANDOLT Produktangaben

Abstand Wiederholung frei wählbar

WIR HABEN DIE PASSENDEN WERKZEUGE UND DIE GEEIGNETEN MASCHINEN FÜR IHREN BEDARF

UMFANG

Werkzeuge und Maschinen – wir liefern Ihnen Bandsägen, Bohrhämmer, Akkuschauber, Werkzeugkoffer und viele weitere Artikel.



Kreuzpickel

CONSTRUCT

- mit ovalem Haus und Lappen
- mit Eschenstiel

M115029

Art.-Nr.	Gewicht kg	Hausgrösse mm
10078476	1.5	38×55
10078207	2.5	45×65
10058169	2.8	45×65
10058170	3.0	45×65
10058171	3.2	45×65

Schnureisen

CONSTRUCT



M115293

- aus Rundstahl
- zugespitzt

Art.-Nr.	Ø x Länge mm
10058138	20 x 1000



Markiersprays

Debrunner Acifer

- schnell trocknend
- wetterbeständig
- hohe Leucht- und Deckkraft

M114332

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml
10117949	schwarz	500
10117939	gelb	500
10117941	weiss	500
10117942	rot fluo	500
10117943	orange fluo	500
10117944	blau fluo	500
10117945	gelb fluo	500
10117946	grün fluo	500
10117947	pink fluo	500



Grabenspiessen

CONSTRUCT

- schwere Ausführung
- EMPA-geprüft
- Grobeinstellung von 10 zu 10 cm mit Stecknagel

M115236

Art.-Nr.	Grösse	Zulässige Belastung kg	L mm	Gewicht kg
10058448	0	2400	450–700	5
10058449	1	2400	600–930	7
10058450	2	2400	800–1300	9
10058451	3	2400	1000–1670	10



Richtschnüre

CONSTRUCT

- Polypropylen
- gelb

M132219

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m
10336579	1.5	100
10336580	2.5	50
10336581	2.5	100



Absperrbänder

CONSTRUCT

- rot-weiss

M115304

Art.-Nr.	Rolle m	Bandbreite mm
10058547	200	80
10058548	500	80



Fertigmörtelmulden

CONSTRUCT

- Kunststoff
- mit umlaufendem Stahlrahmen
- mit 2 Kranösen

M115213

Passend zu
M118779 Betonmischer
M118780 Betonmischer

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt l	Abmessung mm
10078461	gelb	200	1050×700×460
10301987	blau	200	1050×700×460



M115036

Schwanenhals-schaufeln

CONSTRUCT

- Stahlblech
- spitz
- mit Eschenstiel 30 mm Bug

Art.-Nr.	Grösse	Abmessung mm
10058181	5	300 × 270
10058182	6	310 × 280



M115041

Randschaufeln

CONSTRUCT

- Stahlblech
- schwarz
- mit Eschenstiel

Art.-Nr.	Grösse	Länge mm	Breite mm
10096805	3	310	245
10058189	4	325	260
10058190	5	340	280
10058191	6	355	295



M127480

Sandschaufeln

TRIUSO

- ölgehärtet
- rost sichere Pulverbeschichtung
- mit geschweiftem Eschenstiel

Art.-Nr.	Stiellänge mm
10297745	1300



M115093

Stielhalter

CONSTRUCT

Passend zu
M115091 Strassenbesen
M115092 Strassenbesen
M115180 Bodentaloschen

Art.-Nr.	Für Ø mm
10058242	29.5



M115092

Strassenbesen

CONSTRUCT

- mit Kunstpiassavabesatz
- rot
- ohne Stiel

Art.-Nr.	Abmessung mm
10058241	400 × 75
10281948	500 × 75

M115094

Besenstiele

CONSTRUCT

- zylindrisch

Passend zu
M115091 Strassenbesen
M115092 Strassenbesen
M115180 Bodentaloschen

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm
10058243	1800	29

Jetzt bestellen unter:




Reisbesen

CONSTRUCT

- 6-Band
- mit Stiel

M115088

Art.-Nr.	Länge mm
10058236	1360



BETRIEBSMITTEL- BEWIRTSCHAFTUNG MIT BWS®TRACKMASTER

Digital Übersicht schaffen und Prozesse vereinfachen

Der *bws®trackmaster* ist die Komplettlösung für die Bewirtschaftung all Ihrer Betriebsmittel. Sie verwalten damit Ihre Maschinen genauso effizient wie Ihre Fahrzeuge, haben Termine für Revisionen im Griff und hinterlegen alle relevanten Informationen und Dokumente direkt beim Betriebsmittel.

Kosten senken und Zeit gewinnen


Die einfache Handhabung von *bws®trackmaster*, die effizienten Prozesse und die Erinnerungsfunktionen reduzieren den allgemeinen Aufwand. Was früher mühsame und fehleranfällige Listenarbeit war, erledigt sich mit *bws®trackmaster* mit wenigen Klicks – Sie sparen Zeit. Nutzen Sie sie, indem Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Das passende Angebot wählen

Wir stellen Ihnen drei Versionen von *bws®trackmaster* zur Verfügung. Das kostenlose Lite-Angebot zur Erfassung von zehn Betriebsmitteln und drei Fahrzeugen sowie die Versionen Basic und Plus mit erweiterten Funktionen und Kapazitäten.

Das Plus obendrauf: Betriebsmittel mit GPS-Tracker orten

Statten Sie grössere Geräte wie Anhänger, Baggerschaufeln oder Aufsitzrasenmäher mit einem akkubetriebenen GPS-Tracker aus – er ist speziell für den Einsatz draussen konzipiert und daher sehr robust. Dank des GPS-Trackers können Sie Ihre Betriebsmittel orten, was Ihnen die Einsatzplanung erleichtert.



Ihre Vorteile im Überblick

- Übersicht behalten:
Sie wissen jederzeit, wo sich Ihre Betriebsmittel befinden.
- Administrativen Aufwand verringern:
Sie verwalten Ihre Betriebsmittel digital.
- Zeit gewinnen und Kosten sparen:
Ihre Prozesse werden effizienter.



NUTZEN SIE DIE VORTEILE UND
BEHALTEN SIE IHRE
BETRIEBSMITTEL JEDERZEIT IM GRIFF.

FLACH- UND BREITFLACHSTAHL

Profitieren Sie von massgenauen Zuschnitten

Wir führen in unserem Lager ein breites Sortiment an Flach- und Breitflachstählen, z.B. für Randabschlüsse, als Sichtschutz oder für andere Anwendungen.

Im Bereich Sichtschutz werden entweder Bleche im Standardformat oder Platten auf Wunschmass plasma/autogen gebrannt:

- Bleche im Standardformat aus Vorrat im grössten Blechlager der Schweiz
- Kurzfristige Abholungen und sortenreine (nur Bleche) Lieferung an den Wunschort
- Lagerführung von wetterfestem Baustahl S355J0WP («CORTEN») (in der Grösse 1500 × 3000 mm, von 3 bis 12 mm Dicke)

Für Rasenabschlüsse werden meistens Flach- und Breitflachstähle eingesetzt. Unser Service hier ist:

- Lagerführung der gängigsten Dimensionen
- Kurzfristige Abholungen und Lieferungen (direkt auf Baustelle, mit Kranwagen)
- Zuschnitt auf Wunschlänge



Sichtschutzwände
auf Mass gebrannt



Randabschlüsse –
einfach und mit Stil



Mehr Infos
gibts auch
online

Unsere Leistungen

- Wir fertigen Massbleche nach Ihren Wünschen an
- Schneller und flexibler Service
- Diverse Muster und Innenausschnitte möglich
- Beratung durch Innen- und Aussendienst
- Baustellenlieferung auf Wunsch mit Kranwagen



[Zum Produkt](#)

Arbeitshosen

FE ENGEL 2544-314 EN 20471
Klasse 2

- moderne Passform
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen wie Schenkeltaschen mit Reissverschluss

M137443

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10366929	36 – 60	diverse Farben

ARBEITSKLEIDUNG

Die Arbeit auf Baustellen, in Handwerksbetrieben oder in Industrieunternehmen birgt viele Gefahren. Für ein sicheres und ungehindertes Arbeiten ist es deshalb wichtig, auf einen zuverlässigen und komfortablen Arbeitsschutz zählen zu können.

T-Shirts

FE ENGEL 9544-182 EN 20471
Klasse 2

- dehbare Reflexstreifen für mehr Bewegungsfreiheit
- innenliegende Baumwolle sorgt für einen höheren Tragekomfort
- aus bequemem Pikee-Stoff

M138744

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10375867	XS – XXXL	orange

Gilets

FE ENGEL 5159-158 EN 20471
Klasse 1

- moderne Passform
- reflektierender Reissverschluss vorne
- zwei Seitentaschen sowie Brusttasche mit Reissverschluss

M137441

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10367605	XS – XXXL	diverse Farben

Arbeitsshorts

FE ENGEL 6546-314 EN 20471
Klasse 1

- moderne Passform
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen wie Schenkeltaschen mit Reissverschluss

M137445

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10367389	36 – 60	diverse Farben

T-Shirts

SNICKERS WORKWEAR 2502

- verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken
- eingedrucktes Label
- 100% gekämmte Baumwolle

M113514

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10249394	XS – XXXL	diverse Farben

ArbeitssHORTS

SNICKERS WORKWEAR 6143 AllroundWork

- Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort
- Cordura® verstärkte Taschen
- Klett-Werkzeughalter

M133300

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10342916	44 – 64	diverse Farben

Sweatshirts

SNICKERS WORKWEAR 2810

- innenseitig gebürstet für extra Komfort
- 2 X 2 Strick mit Lycra für einen soliden Gebrauch
- 20% Polyester, 80% Baumwolle

M113520

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10252265	XS – XXXL	diverse Farben

Arbeitshosen

SNICKERS WORKWEAR 6341 AllroundWork

- Stretch Cordura® an den Knien für Flexibilität, Komfort und Haltbarkeit
- ergonomisch geformte Hosenbeine und Stretch-Gusset
- funktioneller KneeGuard Pro mit Expansionsfalten, halten die Knieschoner in optimaler Position und bieten so optimalen Schutz, Komfort und Haltbarkeit

M133299

Art.-Nr.	Grösse	Farbe
10342852	44 – 162	diverse Farben



ARBEITSSCHUTZ

Mit unserem umfassenden Arbeitsschutz-Sortiment an Sicherheitsschuhen, Gehörschutze, Schutzbrillen und Absturzsicherung sind wir Ihr kompetenter Spezialist für Ihre persönliche Schutzausrüstung.



Sonnen- und Nackenschutz

- höchster UV-Schutz von UPF 50+ nach australischem Standard von Stoff und Stirnblende
- hautfreundlicher Stoff mit antibakteriellen Eigenschaften beugt schlechten Gerüchen vor
- spezielle Eigenschaft des Stoffs sorgt für Kühl-Effekt von ungefähr 1 bis 2 °C oder mehr

M135276

Art.-Nr.	Farbe	Typ
10352710	orange/grau	Suncool 2

Schutzhelme

KASK SUPERPLASMA AQ EN 397

- aus Polypropylen
- mit Innenschale aus Styropor
- Innenpolsterung aus weichem PP-Nylon

M138685

Art.-Nr.	Farbe
10374683	diverse Farben

M138702

Schutzbrillen

- gebogene Brillengläser für ein weites Sichtfeld
- sehr dünne und flexible Brillenbügel
- komfortable Passform

Guardio ARGOS

Art.-Nr.	Fassung	Scheibentönung	Scheibe	Beschichtung
10375142	schwarz-orange	clear	PC	kratzfest, Antibeschlag
10375143	schwarz-orange	smoke	PC	kratzfest, Antibeschlag



Mehr Infos
gibts online

Sicherheitsschuhe

La Sportiva Nepal S3 Work GTX

- Obermaterial aus Idro-Perwanger®-Leder
- Arbeitsschuh für technisches Gelände im Gebirge
- wasserdicht

M139393

Art.-Nr.	Grösse
10380539	40 – 49

Sicherheitsschuhe

LOWA Renegade Work II GTX Mid S3 HI CI HRO WR SRC

- Stahlkappe
- hydrophobiertes Nubukleder und Textilmaterial

M132855

Art.-Nr.	Grösse
10340593	39 – 47

M139414

Sicherheitsschuhe

DIADORA shark stable impact leat mid S3S FO SR SC ESD

- aus Spaltleder
- wasserabweisend
- Zehenkappe aus Aluminium

Art.-Nr.	Grösse
10380700	35 – 48

Hautschutz

STOKO® Stokoderm® SUN PROTECT

- unparfümiert
- wasserfest
- mit Vitamin E

M137476

Art.-Nr.	Inhalt ml	Art.-Nr.	Inhalt ml
10368014	100	10368015	1000

M113419

Arbeitshandschuhe

Wonder Grip® 500R EN 388 (4131X)

- extrem dünn
- weich
- atmungsaktiv

Art.-Nr.	Paar / Verpackung	Grösse
10281284	12	7 – 11

VERMESSUNGSTECHNIK MIT LASERTECHNOLOGIE

Massgenaue Gartengestaltung

Von Laser-Entfernungsmessern, Rotationslasern und Bodenprüflasern über optische Nivelliergeräte, Kreuzlaser und Neigungsmesser bis hin zu Horizontal- und Vertikallasern sowie Linien- und Punktlasern: Wir verfügen über ein breites Sortiment an hochwertigen Messinstrumenten für vielfältige Ansprüche und über kompetente Fachleute. Markenprodukte von Bosch, Leica und weiteren Herstellern halten den täglichen Belastungen auf Baustellen problemlos stand und überzeugen gleichzeitig durch exakte Ergebnisse und eine benutzerfreundliche Bedienung.



↑ Erdreich abtragen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist



Bau-Nivellier-Set

BOSCH

- extrem robust im Aussenbereich
- ausgelegt für den Einsatz im Aussenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
- robustes Design mit im Gerät eingebautem Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle

M117763

Art.-Nr.	Typ
10264534	GOL 26 G



Rotationslaser

BOSCH

- Arbeitsbereich mit Empfänger 400 m
- Arbeitsbereich 20 m
- Selbstnivellierbereich max. ca. 5°

M117817

Art.-Nr.	Typ
10264537	GRL 400 H Professional



Rotationslaser

BOSCH

- fortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere Sichtbarkeit
- die einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ
- schnelles Erledigen der Arbeit dank Konnektivität über die Levelling Remote App

M1137300

Art.-Nr.	Typ
10366862	GRL 650 CHVG



Laser-Entfernungsmesser

BOSCH

- einfache Bedienung dank Farbdisplay und übersichtlicher Menüführung
- 360°-Neigungssensor für Winkelmessung und Nivellieren
- hohe Genauigkeit für präzise Messergebnisse

M133452

Art.-Nr.	Typ
10343573	GLM 500



Mehr Infos gibts online



Kombihammer

Milwaukee K545S

- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS

M139034

Art.-Nr.
10378691



Winkelschleifer

Milwaukee AGS 15-125C

- Staubgeschützter 1500-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Spezialschleifer mit reduzierter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik

M139035

Art.-Nr.
10378692

↓ Hier wird ein Deckendurchbruch gebohrt



Hochdruckreiniger

KÄRCHER HD 6/15 MX Plus

- automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer
- stehender und liegender Betrieb möglich
- grosser Wasserfeinfilter schützt die Pumpe

M132349

Art.-Nr.
10337386



Trennschleifmaschinen

STIHL

- STIHL Antivibrationssystem
- Scheibenschutz aus Magnesium-Druckguss für deutliche Gewichtsreduktion
- Wasseranschluss

M118428

Art.-Nr. Typ
10228012 TS 700

BAUMEISTER (TIEFBAU, GARTENBAU)

Sikas Kernkompetenzen Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen bieten sowohl im Bau wie

auch in der Industrie breite Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei Autos, Nutzfahrzeugen, Schiffen und Maschinen aller Art.



TOP-PRODUKT


Brunnenschaum

- schafft wasserdichte Verbindung bis 0.5 bar (Falzschächte)
- ersetzt das Aufmörteln
- fäkalienbeständig
- feuchtigkeitsbeständig
- alterungsbeständig und unverrottbar
- Sicherheitsventil für verlängerte Lagerfähigkeit
- schnelle Aushärtung
- 1-komponentig
- Farbe hellgrau

Art.-Nr.	No	Inhalt ml	Farbe
10365908	693170	750	hellgrau

Unsere Sika-Tiefbauprodukte bieten Ihnen innovative Lösungen und höchste Qualität für alle Anforderungen im Tiefbau. Mit jahrelanger Erfahrung und kontinuierlicher Forschung haben wir

eine Produktpalette entwickelt, die sich durch ihre Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet.



1 BETONSCHACHT FIXIEREN

- Sika Boom®-125
- Manhole Seal
- Sika® FastFix-121

2 RANDSTEINE KLEBEN

- Sikadur®-31+

3 ANSCHLUSSFUGEN AM SCHACHTRING

- Sikaflex®-406
- Pavement CH
- Sikaflex®-406
- Pavement Booster CH

4 SCHACHTRING MONTIEREN

- Sika® FastFix-121

5 BETONARBEITEN

- Sikacrete®-08 SCC
- Sikacrete®-16 SCC

6 KORROSIONSSCHUTZ/ HAFTBRÜCKE

- Sika MonoTop®-1010

7 REPROFILIERMÖRTEL

- Sika MonoTop®-4012

8 VERGIESSEN/UNTERGIESSEN

- SikaGrout®-314 N
- SikaGrout®-800 Verankern
- Sika AnchorFix®-1

9 PORÖSE OBERFLÄCHEN IMPRÄGNIEREN

- Sikagard®-790
- All-in-One Protect

10 STEINE STARR VERKLEBEN

- Sikadur®-31
- Steine verkleben
- Sikaflex®-118 Extreme Grab

11 ABDICHTEN VON BRUNNEN UND SCHÄCHTEN

- (mit Trinkwasserzulassung)
- Sika MonoTop®-4012

ABDICHTEN VON BRUNNEN UND SCHÄCHTEN

- (ohne Trinkwasserzulassung)
- Sika MonoTop®-109
 - Waterproofing

12 AUSBESSERUNGEN AN TRAGENDEN ELEMENTEN

- Sika® FastFix-121

13 SCHADHAFTE STELLEN AUSBESSERN

- Sika®-4a
- Sika MonoTop®-108
- WaterPlug

KLEBEN UND DICHTEN

Schrauben: metrische Schrauben, Torx-Schrauben, Inox-Schrauben, Blechschrauben, Holzschrauben, Ringschrauben und viele weitere Sorten, Distanzhalter, Gewindestangen und Nägel

Muttern: Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Flügelmutter, Blindnietmutter und weitere Ausführungen und Gewindeeinsätze

Scheiben: U-Scheiben, Federringe, Federscheiben, Sicherungsscheiben und Keilsicherungsscheiben

Nieten, Splinten, Stifte, Stellringe und Spannhülsen
 Dübel und Dübeltechnik: Bolzenanker, Universaldübel, Nageldübel, Rahmendübel, Fassadendübel, Schallschutzdübel, und verschiedene weitere Variationen

Holzverbindungen: Holzverbinder, Balkenschuhe, Winkelverbinder, Schliesstechnik und diverse Beschläge

Kleben und Abdichten: Dichtstoffe, Klebstoffe, Montageschaum, Füllschaum, Fugenabdichtungen, Mörtel und Zement



DA-Schalungsschaum für Pistole B3

Debrunner Acifer

- Schaumausbeute ca. 48 Liter
- stark expandierend
- für die Anwendung im Aussenbereich

M112358

Art.-Nr.	Inhalt ml	Farbe
10278203	750	lichtgrau



Injektionsmörtel

SORMAT ITH-Vinylester

- ETA Option 1
- styrolfrei
- niedrige Auspresskräfte

Passend zu
 M133984 Stützen
 M133987 Stützen
 M134004 Einzelanschlagpunkte

M113282

Art.-Nr.	Typ	Inhalt ml	Umpack
10370892	ITH 300 Ve	300	12
10263754	ITH 410 Ve	410	10



Universeller Bau- und Sanitär-Silikon

SIKA® Sikasil®-C

- Silikondichtstoff
- einkomponentig
- neutralhärtend

M112441

Art.-Nr.	Inhalt ml	Farbe	No
10199467	300	betongrau	72030
10199468	300	grau	71651
10207381	300	hellgrau	151795
10199469	300	schwarz	72031
10199470	300	transparent	73984
10199471	300	weiss	73985
10235799	300	anthrazit	409127
10283516	300	beige	524126
10283517	300	jasmine	88849
10283518	300	Manhattan	88850
10283520	300	eisengrau / ash	513730
10283521	300	dunkelbraun	513719
10283522	300	karamel	513718



Montageklebstoff

SIKA® SikaBond® AT-44 R

- anstrichverträglich
- lösemittelfrei
- sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Passend zu
 M109416 Kies- und Splittwinkel-Halter
 M127928 Kies- und Splittwinkel-Halter

M112466

Art.-Nr.	Inhalt ml	Farbe	No
10268403	290	weiss	474853
10268501	290	grau	474212
10268502	290	schwarz	474852
10340644	600	weiss	562343
10340642	600	grau	562344



Sicherheits- und Arbeitskleidung
gibt's auf Seite

18/19



Arbeitsschuh La Sportiva Nepal Top Work

- Obermaterial aus Idro-Perwanger®-Leder
- sehr robuster und zuverlässiger Arbeitsschuh für technisches Gelände im Gebirge
- widerstandsfähige Vibram-Sohle
- Schnürsenkel
- PrimaLoft® Thermic Innenfutter
- mit isolierendem PrimaLoft®-Innenfutter
- orange

Art.-Nr.	Grösse
M139392	40 – 50

Was muss gute Arbeitskleidung leisten?

Achten Sie auf Folgendes bei der Entscheidung:

- Robustheit und Strapazierfähigkeit
- Wetterbeständigkeit
- Atmungsaktivität
- Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Schutz vor Verletzungen
- Stil und Branding

KONTAKT

Deutsch

Bern
058 235 20 00

Biel
058 235 21 00

Birsfelden
058 235 17 00

Emmenbrücke
058 235 22 00

Frenkendorf
058 235 15 00

Glattbrugg
058 235 16 60

Heimberg
058 235 20 22

Malans
058 235 07 00

Näfels
058 235 06 00

Sennwald
079 874 43 07

St. Gallen
058 235 03 00

Stans
058 235 24 71

Sursee
058 235 24 00

Visp
058 235 28 00

Weinfelden
058 235 05 00

Wettingen
058 235 15 20

Zürich
058 235 19 00

Französisch

Chaux-de-Fds
058 235 36 50

Conthey
058 235 29 99

Crissier
058 235 30 00

Genève
058 235 33 00

Givisiez
058 235 32 00

Montreux
058 235 30 80

Neuchâtel
058 235 36 00

Nyon
058 235 34 00

Sierre
058 235 29 00

Italienisch

Bedano
058 235 08 60

Chiasso
058 235 08 70

Giubiasco
058 235 08 00

Technische Produkte
d-a.ch



Stahl & Metalle
shop.d-a.ch



06/2024 © Debrunner Acifer
Ein Unternehmen der Debrunner Koenig Gruppe

Debrunner Acifer

kloeckner metals

Your partner for a
sustainable tomorrow

